

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
N° CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: compras@unla.edu.ar	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	08/03/036	Ejercicio:	2018
Fecha:	08/03/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	15/18	Ejercicio:	2018
Causa de Contratación Directa: Compulsiva Abreviada por Monto – Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 202/18 "Compra de Mobiliario"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría de Asuntos Jurídicos e Institucionales N° 83/18
De fecha 06 de Marzo de 2018

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA				
CUIT N°:	30-67832488-0	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Curuchet 1716				
Localidad:	Castelar	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1712
Teléfono:	5435-4905	Fax:	4458-4285	E-mail:	kimel.daniell@gmail.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	8	Unidad	<p>Mesa de reuniones para 4 personas, con las siguientes características técnicas como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Medidas: 120 cm x 120 cm 74 cm. de altura. - Colores negro y cerezo - Mobiliario construido en su totalidad con placas de aglomerado revestidas en melanina de primera calidad (Masisa o Superplac). - Tapa en 25 mm de espesor, color cerezo (superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 2 Mm color cerezo. - Estructura de mesa, en forma de "cubo". Espesor en 25 mm, color negro, terminación de cantos vertical con ABS de 2 mm color negro. - Herrajes para ensamblado: <ul style="list-style-type: none"> Regatones regulables construidos en acero galvanizado con patín de pvc en color negro de Ø 25 mm. (eje. Hafele N° Ref. 637.05.001; debe incluir tuerca enclavable metálica en el canto de la pata. Ensambladores oculto, excéntricos de primera calidad. (eje. Hafele, Caja Minifix 15/23-26 ref. 262.26.270. , Perno rosca M6 Ref. 262.28.642. Manguito M8 ref. 039.33.462). 	\$ 3.880,00	\$ 31.040,00
2	12	Unidad	<p>Silla apilable con tapizado y sin apoyabrazos, con las siguientes características técnicas como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respaldo y asiento, tapizados en vinílico tipo "ecocuer" de primera calidad color negro. - Zonas de apoyo en espuma de poliuretano flexible de alta densidad de 24kg/m3 . - Estructura caño tubular SAE 1080 curvado, no doblado: tubo oblongo ov. 14x30 espesor 1.2 mm., curvado en matriz, 4 puntos de apoyo. Color negro. - Pintura horneada sintética epoxi de alta resistencia color negro satinado con tratamiento anticorrosivo, espesor total 80/100 micrones. - Sin apoyabrazos. - Estructura fija apilable. Costuras de electrosoldaduras con Mig Mag. - Regatón Fijo de Poliestireno Negro, en 4 puntos de apoyo y bajo la zona de asiento Cant. 4. - Medidas generales: Altura total: 80cm.; Altura del asiento: 50cm., Ancho del asiento: 48cm., profundidad del asiento: 43cm., ancho de base: 56cm., cubitaje: 0,806 - Peso aproximado: 5,9 kgs. 	\$ 650,00	\$ 7.800,00

3	38	Unidad	<p>Silla apilable con respaldo y apoyabrazos, con las siguientes características técnicas como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respaldo y asiento, tapizados en vinílico tipo "ecocuer" de primera calidad color negro. - Zonas de apoyo en espuma de poliuretano flexible de alta densidad de 24kg/m3. - Estructura caño tubular SAE 1080 curvado, no doblado: tubo oblongo ov. 14x30 espesor 1.2 mm., curvado en matriz, 4 puntos de apoyo. Color negro. - Pintura horneada sintética epoxi de alta resistencia color negro satinado con tratamiento anticorrosivo, espesor total 80/100 micrones. - Con apoyabrazos. - Estructura fija apilable. Costuras de electrosoldaduras con Mig Mag. - Regatón Fijo de Poliestireno Negro, en 4 puntos de apoyo y bajo la zona de asiento Cant. 4. - Medidas generales: Altura total: 80cm.; Altura del asiento: 50cm., Ancho del asiento: 48cm., profundidad del asiento: 43cm., ancho de base: 56cm., cubitaje: 0,806 - Peso aproximado: 5,9 kgs. 	\$ 720,00	\$ 27.360,00
4	4	Unidad	<p>Biblioteca abierta, con las siguientes características técnicas como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas 120 cm. de ancho, 45 cm. de profundidad, 180 cm. de altura. - Colores negro y cerezo combinados. - Estructura, fondo y estantes en aglomerado enchapado en melamina negro y cerezo superplac, de 25 mm. de espesor. - Estantes regulables en altura. Cantidad tres (3). Cantos perimetrales en ABS de 2mm. - Soportes para estantes de acero niquelado. - Capacidad de carga 110kgs. - Vínculos: Herrajes de Unión Barilotto, Tipo Hafele caja M8 N° Ref. 262.88.904. Perno rosca M6 N° Ref. 262.88.954. Tornillo M8 N° ref. 262.88.990. - Regatones de apoyo tipo Hafele, medida de diámetro 7mm. N° Ref. 282.38.708., cantidad 4. 	\$ 3.650,00	\$ 14.600,00
5	20	Unidad	<p>Escritorio para aula de computación, con las siguientes características técnicas como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas: 74 cm. de altura, x 120 cm. de ancho x 60 cm. de profundidad. - Estructura de caño redondo de 35 Mm. de diámetro o cuadrado de 30 Mm. por 2 Mm. de espesor con bandeja inferior retráctil portateclado - Tapa en terciado fenólico de 15 Mm. enchapado en melamina color cerezo (superplac). - Frente en terciado fenólico de 8 Mm. enchapado en melamina color cerezo (superplac). - Bandeja apoya CPU de 20 x 60 cm. en terciado fenólico de 15 Mm. - Pasa cable para PC de plástico inyectado giratorio. - Cuatro apoyos mediante regatones de PVC de alta resistencia y simple recambio a presión. - Terminación en pintura poliuretánica color negro satinado, 80 micrones, previo tratamiento anticorrosivo. 	\$ 1.390,00	\$ 27.800,00
6	1	Unidad	<p>Pizarrón para pared, con las siguientes características técnicas como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 2mts x 1.5 mts. - - Material: cuerpo de softboard de 10mm espesor aproximadamente, revestido en laminado plástico blanco tipo fórmica brillante para pizarrón. - Apto para marcador, borrado en seco, con accesorios (grampas y bandeja para marcadores en aluminio que no requieran mantenimiento). - Marcos y Cantos de Aluminio acanalado. - Sistema de fijación invisible. 	\$ 2.350,00	\$ 2.350,00

7	5	Unidad	<p>Escritorio para PC, con las siguientes características técnicas como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas: 150 cm. de ancho x 70 cm. de profundidad x 74 cm. de altura. - Colores negro y cerezo combinados - Mobiliario construido en su totalidad con placas de aglomerado revestidas en melamina de primera calidad (Masisa o Superplac). - Tapa de escritorio: 25 mm de espesor, color cerezo (superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 2 Mm color cerezo. - Estructura de escritorio, en forma de "H". Espesor en 25 mm, color negro, terminación de cantos vertical con ABS de 2 mm color negro. - Tapa falda (costilla) de escritorio, no podrá ser menor a 40 cm de alto a su vez tiene que estar vinculada en la tapa de la misma manera que en sus patas (ensambladores ocultos). - Cajonera fija de dos cajones: <ul style="list-style-type: none"> Estructura construida en su totalidad con placas de 18 mm en color negro, terminación de cantos con ABS de 0,45 color negro Frentes tapas de cajones con placas de 18 mm en color cerezo(superplac), terminación de cantos con ABS de 2 mm color cerezo. Cajones (2), se construirán con placas de 15 mm color negro, terminación de cantos con ABS de 0,45 mm color negro. Los mismos deben ensamblarse con tarugos ocultos y encolados o ensambladores ocultos. (No se permiten clavos o tornillos a la vista). Fondos en 3 mm de espesor, encolados color negro. - Herrajes de cajonera: <ul style="list-style-type: none"> • Guías (correderas) de Primera calidad Color negro, chapa estampada con tratamiento de pintura al epoxi en polvo, rodamientos de nylon. • Cerradura a tambor frontal de Primera calidad color platil, sistema de cierre colectivo para todos los cajones. Debe incluir dos llaves. • Tiradores modelo oval de 96 mm x 10 mm con terminación de cromo mate. - Porta CPU: construido con placa de 25 mm color negro, terminación de canto vista en ABS de 2 mm negro. - Medidas libre en su interior: 22 cm de ancho x 50 cm de alto x 54 cm de profundidad - Porta teclado: construido con placa de 25 mm color negro, terminación de canto vista en ABS de 2 mm negro. La parte trasera del estante debe incluir un tope para que el teclado no se deslice por detrás. Dicha varilla deberá estar construida en madera maciza de 1 cm x 4 cm x el largo del estante. Terminación en laca color negro. - Herrajes para ensamblado de escritorio: <ul style="list-style-type: none"> Ensambladores oculto, excéntricos de primera calidad. (eje. Hafele, Caja Minifix 15/23-26 ref. 262.26.270. , Perno rosca M6 Ref. 262.28.642. Manguito M8 ref. 039.33.462). Regatones regulables construidos en acero galvanizado con patín de pvc en color negro de Ø 25 mm. (eje. Hafele N° Ref. 637.05.001; debe incluir tuerca enclavable metálica en el canto de la pata. 	\$ 3.150,00	\$ 15.750,00
8	1	Unidad	<p>Mesa de reuniones para 8/10, con las siguientes características técnicas como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas: 300 cm. de largo x 90 cm. de ancho x 74 cm. de altura. - Colores negro y cerezo combinados . - Tapa rectangular en fibrofacil (MDF) de 30mm. de espesor enchapado en melamina (superplac). Con guarda canto perimetral en ABS de 2mm. Bordes biselados. - Pie en forma de "H" en fibrofacil (MDF) de 30mm. de espesor enchapado en melamina color negro, con cantos perimetrales en ABS de 2mm. - Accesorios: Regatones regulables en hierro galvanizado. - Sistema de uniones ocultos mediante conectores excéntricos. 	\$ 3.450,00	\$ 3.450,00
9	40	Unidad	<p>Silla apilable de PVC sin apoyabrazos, con las siguientes características técnicas como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respaldo y asiento de PVC color negro, termo-conformado reforzado de alta resistencia, antideslizante. - Estructura en caño tubular SAE 1080 curvado, no doblado: tubo oblongo ov. 14x30 espesor 1.2 mm., curvado en matriz, 4 puntos de apoyo. Color negro. - Pintura horneada sintética epoxi de alta resistencia color negro satinado con tratamiento anticorrosivo, espesor total 80/100 micrones. - Sin apoyabrazos. - Estructura fija apilable. Costuras de electrosoldaduras con Mig Mag. - Regatón Fijo de Poliestireno Negro, en 4 puntos de apoyo y bajo la zona de asiento Cant. 4. - Medidas generales: Altura total: 80cm.; Altura del asiento: 50cm., Ancho del asiento: 48cm., profundidad del asiento: 43cm., ancho de base: 56cm., cubitaje: 0,806 - Peso aproximado: 6,5 kgs 	\$ 475,00	\$ 19.000,00

		Total:	\$ 149.150,00
Servicio: Observaciones del ítem: Observaciones del catálogo: Especificación técnica: Despiece: Tolerancia: Datos de la solicitud de provisión:			
Frecuencia:		Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Garantía: 12 meses. • Dado que el mobiliario a adquirirse se integrará a muebles ya existentes en esta Universidad, y considerando la diversidad de tonos que cada Marca/Modelo ofrece respecto al color "Cerezo", en todos los productos donde se indica color cerezo, deberá estar confeccionada en marca superplac a efectos de garantizar la homogeneidad cromática del mobiliario. Será rechazada la mercadería que sea entregada incumpliendo esta disposición. • No se permitirán tornillos o clavos a la vista. • Los muebles que se encuentren con detalles de astillados o ralladuras, serán rechazados. • Todo detalle o cota que no esté especificado en el presente pliego; queda por sentado como necesario para la construcción, durabilidad y terminación del mobiliario. 		
Fecha de entrega: Dentro de los 15 días hábiles del envío de la presente orden de compra.			
Lugar de entrega:	Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Edificio José Hernández - Ala Oeste, Secretaría de Ciencia y Técnica PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs - La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del servicio, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción. - Los remitos (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería. - A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.		
Observaciones:	La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
		Importe total:	\$ 149.150,00
		Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
		Neto:	\$ 149.150,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Sesenta y Tres Mil Trescientos Veinte

Condición de pago: La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.011.070.000.16.55.01.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4
 R.0001.006.030.000.16.55.06.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4
 R.0001.009.010.000.16.55.06.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4
 A.0001.009.010.000.11.55.06.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4
 A.0001.006.030.000.11.55.06.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4
 A.0001.011.040.000.11.55.04.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4