

ANEXO I - FORMULARIO UNICO Y OFICIAL DE OFERTA**Cotizar en esta planilla en letra de imprenta y en pesos con IVA incluido:*****La cotización debe presentarse únicamente en la presente Planilla de Cotización***

| N° RENG | CANT. | DETALLE | Precio Unitario | Total | Marca / Modelo |
|------------|-------|---|--------------------|-------|-------------------|
| 1 | 5 | Ambo para mujer. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 2 | 2 | Arnés de seguridad con cabo de amarre doble. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 3 | 12 | Botas de Goma para lluvia. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 4 | 19 | Buzo de abrigo. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 5 | 40 | Barbijos descartables para polvos. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 6 | 2 | Caja de guantes descartables de nitrilo por 100 unidades. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 7 | 10 | Calzado de seguridad, tipo botín. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 8 | 50 | Calzado de seguridad, tipo zapatilla. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 9 | 47 | Camisa de trabajo, manga larga. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 10 | 18 | Campera de abrigo, color azul. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 11 | 1 | Careta de seguridad, para soldador. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 12 | 1 | Casco de seguridad, con ajuste craneal trasera. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 13 | 17 | Chomba, manga corta. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 14 | 9 | Delantal de PVC. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 15 | 16 | Faja lumbar. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 16 | 8 | Gorras. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 17 | 4 | Guardapolvo para laboratorio. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 18 | 1 | Kit de soldador. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 19 | 50 | Pantalón de trabajo, tipo cargo. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 20 | 64 | Par de guantes de cuero vaqueta, 1/2 paseo amarillos. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|--|--|
| 21 | 4 | Par de guantes táctiles. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 22 | 105 | Par de guantes de algodón de trabajo, moteados con pvc en palmas. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 23 | 1 | Par de guantes de soldador. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 24 | 1 | Par de guantes para altas temperaturas. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 25 | 9 | Polainas de soldador de cuero de descarné. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 26 | 13 | Remera básica, mangas cortas para hombre. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 27 | 32 | Protección auditiva intra auricular, con cordel. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| 28 | 11 | Caja de lentes de seguridad. Según Anexo de Especificaciones Técnicas. | | | |
| TOTAL GENERAL DE LA OFERTA (IVA Incluido): | | | | | |

(Solo se aceptarán precios unitarios expresados con hasta 2 (dos) decimales. En caso de cotizar con más decimales de los indicados, solo se tomarán los dos primeros.)

Son pesos (IVA INCLUIDO):(Importe en letras) _____

Plazo de Entrega:(Declarar en Días hábiles) _____

COTIZA ALTERNATIVAS: SI/NO (Tachar lo que NO corresponda) – Conf. Art. 3° PByCP)

Aceptamos la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hacemos expresa renuncia a otro fuero o jurisdicción.

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Adjudicatario, constituirá un vínculo contractual entre ambas partes una vez integrada la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato y emitida la Orden de Compra. Entendemos que la Universidad no está obligada a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta, en caso de ser requerida en los Documentos de la presente contratación.

La sola presentación de la propuesta en el marco del presente proceso significará de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado, por lo que no será necesario presentar junto con la propuesta ningún ejemplar de los pliegos.

| | |
|---|--|
| Firma Autorizada del Oferente: | |
| Nombre y Cargo del Firmante: | |
| Razón Social de la Empresa: | |
| CUIT N°: | |
| Dirección, Localidad, Código Postal: | |
| Teléfono y Fax aptos para notificaciones: | |
| Correo electrónico apto para notificaciones: | |

ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Reng. | Ropa de Trabajo y otros elementos | Especificación Técnica | Descripción adicional | CANT. | COLOR | TALLES |
|-------|---|--|---|-------|-----------------|---|
| 1 | Ambo para mujer | Confeccionado en tela Arciel. Casaca con escote en "ve", con 2 bolsillos. Pantalón recto con dos bolsillos, con elástico en la cintura. | Las prendas deben presentar etiqueta que indique "tela Arciel". | 5 | Blanco/ Azul | Blanco: 1 (Talle M) - 1 (Talle XXL) Azul: 2 (Talle L) - 1 (Talle XXXL) |
| 2 | Arnés de seguridad con cabo de amarre doble | Arnés de pecho, con correas ajustables para las piernas. Con cabo de amarre doble. Elastizado con amortiguador de caída. Normalizado según IRAM y registrado en el listado de elementos de protección personal certificados de la SRT. | Normalizado según IRAM y registrado en el listado de elementos de protección personal certificados de la SRT. Tipo "Musitani" | 2 | - | - |
| 3 | Botas de goma, para lluvia | Media caña, compuesta de material de PVC y puntera de metal liviano. Con media de 100 % poliéster como forro protector ante el PVC. Calidad. Tipo marca "Ombú". | Calidad tipo marca "Ombú". | 12 | Negro | 2 (Talle 40) - 1 (Talle 42) - 2 (Talle 43) - 4 (Talle 44) - 1 (Talle 45) - 1 (Talle 46) - 1 (Talle 47) |
| 4 | Buzo de abrigo | Confeccionado en tela polar, unisex, con cuello alto con medio cierre. Sin bolsillos | - | 19 | Azul/ Verde | Azul: 1 (Talle 38) - 3 (Talle 40) - 2 (Talle 42) - 2 (Talle 44) - 3 (Talle 46) - 1 (Talle 54) - 1 (Talle 56) - 1 (Talle 58) Verde: 1 (Talle 42) - 2 (Talle 46) - 2 (Talle 50) |
| 5 | Barbijos descartables para polvos | Mascarillas para polvos. Confeccionado en materiales sintéticos no tejidos. Con sujeción elastizada para las orejas o cabeza y ajuste nasal. Para polvos no tóxicos. | Calidad tipo marca "Libus" | 40 | - | - |
| 6 | Caja de guantes descartables | Confeccionado en Nitrilo, sin talco, libre de siliconas, con borde enrollado, ambidiestros. Sin fecha de caducidad. Según norma europea CE. EN 374 y Resolución 896, Sello S IRAM. Caja por 100 unidades. | Calidad tipo marca "Bil-Vex" | 2 | - | |
| 7 | Calzado de seguridad, tipo botín | Normas de fabricación: ISO 9001- IRAM 3610 Sello de Seguridad. Material de la capellada: Elaborada en cuero flor, con puntera recubierta de cuero flor. Material de la caña: Elaborada en cuero flor y acolchonada. Material de la suela debe ser de poliuretano bidensidad, dieléctrica, con inyección directa al cuero. Material de la plantilla interior de ser de poliéster y pliamida con micro fibra sintética anti micótica. Material de la lengüeta debe ser de la combinación Cuero Flor y Materila sintético no tejido. La caña debe ser ventilada, con tobillera, acolchada con espuma de alta resistencia. La suela debe tener | Calidad tipo marca "Boris 2429 D", marca tipo "Ombu" | 10 | | 1 (Talle 39) - 1 (Talle 41) - 3 (Talle 42) - 3 (Talle 43) - 1 (Talle 44) - 1 (Talle 45) |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|---|----|---------------------|---|
| | | <p>hendidura bajo enfranques para traba de escalera, canales de drenaje y puntera elevada. De material sintético tipo PU bidensidad, dieléctrico y certificado de acuerdo con la Resolución 299 de 2011. La puntera de seguridad: bajo roma IRAM.</p> <p>Ganchos pasa cordón: 8 ganchos cerrados metálicos pasa cordones y 4 ganchos metálicos abiertos para cordones para engancho rápido. Con costuras dobles con hilo nylon.</p> | | | | |
| 8 | Calzado de seguridad, tipo zapatilla | <p>Normas de fabricación: ISO 9001- IRAM 3610 Sello de Seguridad. Material de la capellada: elaborada en cuero flor, con puntera recubierta de cuero flor. Material de la caña: elaborada en cuero flor.</p> <p>Material de la suela debe ser de poliuretano bidensidad, dieléctrica, con inyección directa al cuero. Material de la plantilla interior de ser de poliéster y pliamida con micro fibra sintética anti micótica.</p> <p>La suela debe tener hendidura bajo enfranques para traba de escalera, canales de drenaje y puntera elevada. De material sintético tipo PU bidensidad, dieléctrico y certificado de acuerdo con la Resolución 299 de 2011. La puntera de seguridad: bajo norma IRAM. Gancho pasa cordón: 6 ganchos pasa cordones cerrados metálicos y dos ganchos pasa cordones metálicos abiertos para engancho rápido. Con costuras dobles con hilo nylon.</p> | Calidad Tipo marca "Boris 2122D", marca "Ombu". | 50 | - | <p>1 (talle 35)- 2 (talle 36)- 9 (talle 38)- 5 (talle 39)- 5 (talle 40)- 9 (talle 41)- 7 (talle 42)- 6 (Talle 43)- 2 (talle 44)- 3 (Talle 45)- 1 (Talle 46)</p> |
| 9 | Camisa de trabajo, manga larga. | <p>Confeccionada en tela 100% de algodón de no menos de 190 gr. Tela tipo GRAFA - 2 bolsillos frontales superiores - manga c/botón; costuras reforzadas. Con logo de UNLa en el bolsillo izquierdo.</p> | Calidad tipo Ombu "aire libre". | 47 | Beige, Verde y Azul | <p>Beige: 4 (talle 40)- 5 (Talle 42)- 13 (Talle 44)- 4 (Talle 46)- 6 (Talle 48)</p> <p>Verde: 1 (Talle 42)- 1 (Talle 44)- 4 (Talle 46)- 4 (Talle 48)</p> <p>Azul: 2 (Talle 40)- 1 (Talle 44)- 1 (Talle 46)- 1 (Talle 50)</p> |
| 10 | Campera de abrigo | <p>Tela exterior: Trucker de poliéster impermeable color negro. Abrigo: guata de 150 gr. Tela Interior: Tafeta o polar. Cierre a cremallera con solapa a botones a presión. Cuello alto. Bolsillos: 1 bolsillo superior interior izquierdo con cierre vertical, 2 bolsillos inferiores amplios con solapa. Puños elásticos. Capucha: Desmontable con botones a presión. En talle disponible del S al XXXL.</p> | Largo de la campera hasta la cadera, tipo camperón. | 18 | Azul | <p>2 (Talle L)- 8 (Talle XL)- 6 (Talle XXL)- 2 (Talle XXXL)</p> |
| 11 | Careta de Seguridad para Soldador | <p>Filtro, de 97 x 47 mm, para UV e IR permanente (mínimo 12, aún con lente claro) oscurecimiento 0,5 milisegundos, + - 0,2 milisegundos, tiempo de aclaramiento máximo 250 milisegundos, protección contra</p> | - | 1 | - | - |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|----|---------------------|--|
| | | radiación indirecta (laterales) DIN16. Tonalizado automático con rango DIN mínimo 9 a 12. Regulación de la sensibilidad (ajuste del oscurecimiento). Modo amolado: preferible. Carga de energía: dual, células solares y batería recargable o cambiante. Parámetros: preferible regulables. Numero de sensores: mínimo 2 preferible 4. Arnés de sujeción con articulación para subir y bajar. Carcasa con diseño normalizado que protege toda la cabeza hasta el cuello. Diadema cómodo, con 4 puntos de ajuste, incluso en la cara a distancia y perilla para ajuste de la acción pivotante de la máscara. Garantía de 2 años. | | | | |
| 12 | Casco de seguridad, con ajuste craneal trasera | Casco de material plástico tipo industria química. Con arnés y no menos de 4 puntos de sujeción, con hebilla trasero, según normas IRAM. Certificado de acuerdo con resolución 299/2011. Color blanco | - | 1 | Blanco | |
| 13 | Chomba, manga corta | Mangas cortas. De tela pique, 100% algodón. Con cuello tipo camisa y escote en ve abotonado. | - | 17 | Verde y Negro | Verde: 2 (Talle M)- 1 (Talle L)- 8 (Talle XL)- 1 (Talle XXL)- 1 (Talle XXXL) Negro: 3 (Talle L)- 1 (Talle M) |
| 14 | Delantal | Delantal para jardinería Pvc alta resistencia. Reforzado 90x120cm, para sujetar del cuello y cintura, con ajuste en el cuello. Color verde oscuro. | - | 9 | Verde | - |
| 15 | Faja lumbar | Con malla elástica reforzada y velcro de alta resistencia. En la parte posterior deberá poseer ballenas con cinta antideslizante. Talles según el listado general. | - | 16 | - | 6 (Talle M)- 1 (Talle L)- 1 (Talle XXL)- 8 (Talle XXXXL) |
| 16 | Gorra | Confeccionada con tela 100% algodón de 6 paneles y el frente rígido. Con visera frontal curva y ajuste craneal por velcro, presilla o similar. Talle L/XL (desde 57 cm hasta 61 cm de circunferencia de cabeza) con perfil medio, alto de corona 8,9 cm. Opción: Con el logo UNLa en su frente. | - | 8 | Beige: 3 y Verde: 5 | Talle único Adulto |
| 17 | Guardapolvo | Según talles mujer y hombre. Elaborado en tela Grafil antimancha (Tela Grafil - 65% Poliéster - 35% Algodón). Abertura delantera con broches metálicos Apholos, cuello y solapa con entretela, dos bolsillos inferiores y uno de pecho tipo plaqué, mangas con puños y martingala regulable en espalda. | - | 4 | Blanco | Mujer: 1 (Talle 42)- 1 (Talle 48)- 1 (Talle 50) Hombre: 1 (Talle 54) |
| 18 | Kit de Soldador | Delantal de cuero con plomo en pechera y polainas de cuero descarné ajustable a piernas. | - | 1 | - | - |
| 19 | Pantalón de trabajo, tipo cargo. | Confeccionado en tela de algodón 100% tipo Grafa de 190 gr mínimo, de tejido sarga pesada - 6 bolsillos, 2 frontales, 2 traseros y 2 amplios laterales de las piernas tipo cargo, estos 4 últimos con tapa con cierre fuelle y velcro o botón - Importante: con atraques en entrepierna y rodillas. | Calidad tipo marca Mapa, modelo Tem-Dex 710 | 50 | Beige, verde y azul | Beige: 1 (Talle 44)- 1 (Talle 46)- 2 (Talle 50)- 4 (Talle 56)- 1 (Talle 60) Verde: 2 (Talle 42)- 5 (Talle 44)- 2 (Talle 46)- 5 (Talle 48)- 5 (Talle 50)- 1 (Talle 52)- 1 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|-----|--------------|---|
| | | | | | | (Talle 54)- 2 (Talle 60) Azul: 2 (Talle 38)- 6 (Talle 42)- 1 (Talle 44)- 1 (Talle 46)- 2 (Talle 50)- 3 (Talle 52)- 1 (Talle 54)-2 (Talle 58)] |
| 20 | Par de guantes medio paseo de cuero vaqueta. | Confeccionado en cuero vaqueta. De 1/2 paseo. Puño elastizado y terminación con ribete. Listado entre los aprobados por SRT. | Calidad tipo marca "Bil Vex" | 64 | Amarillo | - |
| 21 | Par de guantes táctiles. Tejidos sin costura, fino y de base en Poliéster con baño de Poliuretano | Guantes táctiles respirable, liviano y flexible, con dorso ventilado. Confeccionado con hilos de Nylon sin costuras, libre de pelusas. Con baño de nitrilo (o polímero similiar, poliuretano por ejemplo) en palmas y dedos. Sin fecha de caducidad. Listado entre los aprobados por SRT, según norma CE y Resolución 896, Sello S IRAM. | Calidad tipo marca "Bil Vex" | 4 | - | 2 (Talle M)- 2 (Talle L) |
| 22 | Par de guantes de algodón con pvc | Guantes elaborados en algodón, con motas de pvc en palmas y dedos, con puños elastizados. para tareas generales libres de químicos y humedad. | Listado entre los aprobados por SRT. Tipo Bil Vex. | 105 | - | - |
| 23 | Par de Guantes de Soldador | Elaborados en cuero y kevlar | - | 1 | - | - |
| 24 | Par de guantes para altas temperaturas | Elaborados con mezcla de Kevlar y Terrycloth. Puño: Descarne largo que protege la muñeca y mejora el ajuste. Diseño ergonómico que permite flexibilidad y buen agarre. | - | 1 | - | - |
| 25 | Polainas de soldador | Confeccionadas en cuero de descarne, con tiras de sujeción de cuero de descarne y hebillas metálicas. | - | 9 | - | - |
| 26 | Remera básica, mangas Cortas | Confeccionada en 100 % algodón. Diseño básico con cuello redondo y mangas cortas. | Para hombre | 13 | Azul y Beige | Azul: 3 (Talle M)- 4 (Talle L)- 2 (Talle XL) Beige: 3 (Talle XL)- 1 (Talle XXXL) |
| 27 | Protección auditiva | Intra aural. Con diseño de agarre antideslizante, cordón unido a ambos tapones. Clasificado con reducción de ruido mínimos (NRR)_ 15 db | Calidad tipo marca "Libus" | 32 | | |
| 28 | Caja de lentes de seguridad | Lentes de seguridad de policarbonato INCOLOROS con protección lateral. 10 unidades por caja. | Tipo "Argón de Libus". Listado entre los aprobados por SRT. Caja por 10 Unidades . | 11 | - | - |

LOGOS UNLA

El logo de la UNLa para el bolsillo izquierdo de las camisas tiene un alto de 6 cms.
El logo de la UNLa para la gorra un alto de 4.5 cms.

LOGO UNLA CAMISA



LOGO UNLA GORRA



.....
Firma y Aclaración del Oferente

ANEXO - DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO Y/O VINCULOS COMERCIALES (R.R. N° 140/15)

Lugar y Fecha,.....

Razón Social:.....

N° CUIT:.....

EL QUE SUSCRIBE (CON PODER SUFICIENTE PARA ESTE ACTO) DECLARA BAJO JURAMENTO, QUE LA PERSONA CUYOS DATOS SE DETALLAN PRECEDENTEMENTE, SUS SOCIOS DIRECTOS Y/O REPRESENTANTES LEGALES **SI / NO** (tachar lo que no corresponda) MANTIENEN RELACIÓN DE PARENTESCO Y/O RELACIONES COMERCIALES CON TRABAJADORES Y/O FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS.

| Si declara "SI", Completar: | |
|-----------------------------|--|
| FUNCIONARIO | GRADO DE PARENTESCO / RELACIÓN COMERCIAL |
| | |
| | |
| | |

FIRMA:

ACLARACIÓN DE FIRMA:

CARÁCTER EN EL QUE REPRESENTO A LA EMPRESA:

DOMICILIO ESPECIAL:.....

TELEFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRONICO APTO PARA NOTIFICACIONES:

Lugar y Fecha,.....

Razón Social:.....

Nº CUIT:.....

¿La persona declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1º y 2º del Decreto N° 202/17? (Marque con una X donde corresponda)

| SI | NO |
|---|--|
| Complete los campos "Funcionario con quien la persona declarante posee un vínculo" y "Tipo de vínculo". En caso de que hubiere más vínculos con los funcionarios enunciados en los artículos 1º y 2º del Decreto 202/17 debe completar tantos formularios como vínculos hubiere. | La opción elegida implica la declaración expresa de la inexistencia de vinculaciones en los términos del Decreto N° 202/17. No se exige más información. Firme al pie del formulario la Declaración Jurada de Intereses. |

Funcionario con quien la persona declarante posee un vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda)

| | |
|--|--|
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Jefe de Gabinete de Ministros | |
| Ministro | |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional | |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir | |

En caso de haber marcado "Ministro", "Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional" o "Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir" complete los siguientes campos:

| | |
|--------------|--|
| Nombres | |
| Apellidos | |
| Cargo | |
| Jurisdicción | |

Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| | |
|--|---|
| Sociedad o comunidad | En información adicional detalle "Razón Social" y "CUIT". |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | En información adicional detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente | En información adicional detalle "carátula", "nº de expediente", "fuero", "jurisdicción", "juzgado" y "secretaría". |
| Ser deudor | En información adicional detalle "motivo de deuda" y "monto". |
| Ser acreedor | En información adicional detalle "motivo de acreencia" y "monto". |
| Haber otorgado al funcionario beneficio/s de importancia | En información adicional detalle "tipo de beneficio" y "monto estimado". |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato | No se exige información adicional |

Información adicional

Declaro bajo juramento que:

- Estoy en conocimiento de que la falsedad en la información consignada en este formulario será considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.
- Estoy en conocimiento de que la declaración negativa de vinculaciones con los funcionarios/as mencionados en los artículos 1º y 2º del Decreto 202/17, implica la declaración expresa de la inexistencia de tales vinculaciones.
- Todos los datos consignados son verdaderos y cuando declaro información de terceros he realizado las debidas diligencias para constatar su veracidad.

(<https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/prevencion/decretos-intereses/202-17/ddjj>)

.....
Firma y aclaración.