

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Universidad Nacional de Lanús

Av. 29 de Septiembre 3901-R. de Escalada -

Pcia. De Buenos Aires

Telefax: 5533-5600 Internos 5624/5638/5657/5750-

Directo: 5533-5698

e-mail: compras@unla.edu.ar

Procedimiento de Selección:

<u>Tipo:</u> Licitación Privada	<u>Nº:</u> 12/2015	<u>Ejercicio:</u> 2015
<u>Clase:</u> De Etapa Única Nacional		
<u>Modalidad:</u> Sin Modalidad		
<u>Expediente Nº:</u> 3994/15		
<u>Rubro Comercial:</u> Repuestos / Electricidad y Telefonía		
<u>Objeto de la Contratación:</u> Compra de Materiales, Insumos y Repuestos Eléctricos para Stock		
<u>Costo del Pliego:</u> \$ 0,00		

Presentación de Ofertas:

Lugar/ Dirección	Plazo y Horario
Sede del Rectorado, Edificio José Hernández, en la Dirección de Compras de la Universidad Nacional de Lanús, sito en la calle interna Pablo Nogués S/Nº, R. de Escalada	De lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. Y Hasta el 10 de Noviembre de 2015 - 14:00 hs. EN SOBRE CERRADO.

Se recepcionarán los sobres hasta las 14:00 hs., posteriormente no será aceptado ningún sobre aun si el acto de apertura no su hubiere iniciado, sin excepción (Anexo del Dto. 893/12, Art. 62). Se recomienda a los oferentes hacer la presentación del sobre conteniendo la propuesta, con la debida anticipación a la hora fijada para el acto de apertura.

Acto de Apertura:

Lugar/ Dirección	Día y Hora de Apertura
Sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Edificio José Hernández, sito en la calle interna Pablo Nogués S/Nº, R. de Escalada	10 de Noviembre de 2015, 15:00 hs. (Si el día indicado deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora).

Cláusulas Particulares

El presente procedimiento se regirá por las disposiciones contenidas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto 1023/01), y su reglamentación contenida en el Anexo del Decreto 893/12, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N°58/2014 de la Oficina Nacional de Contrataciones; Ley N° 25.551 de Compre Argentino; Ley N° 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y por las disposiciones contenidas en las cláusulas particulares del presente pliego.

Toda la normativa reseñada precedentemente podrá ser consultada libremente en el siguiente link:

www.unla.edu.ar/index.php/compras-y-licitaciones-informacion-general

“El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en la Dirección de Compras de este Organismo o en el Sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar acceso directo “Contrataciones Vigentes”, Con usuario y contraseña”. Podrá también obtenerse a través del Sitio Web oficial de esta Institución (<http://www.unla.edu.ar/index.php/compras-vigentes>). En este último caso deberá considerarse lo previsto en el Art. 1.6 del presente pliego)

ARTICULO 1°.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LAS MISMAS

1.- La propuesta de cada oferente, EN ORIGINAL Y COPIA, completa y firmada, podrá presentarse hasta el día y hora indicados, en un sobre o paquete cerrado con identificación de la presente contratación, la fecha y hora establecidos para la apertura y la identificación del oferente (Nombre o Razón Social, Dirección y Tel/Fax), debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en los formularios correspondientes que se adjuntan al presente como **Anexos I, II, III y IV**.

Cabe aclarar que únicamente se deberá presentar en original y copia, la oferta económica/ técnica, no así la documentación legal que se solicita en el presente pliego. Dicha copia no será agregada al expediente, presentándose al solo efecto de agilizar las evaluaciones de las ofertas presentadas.

2.- La oferta económica expresada a través de precios unitarios y ciertos en números, correctamente volcados en el formulario único y oficial de oferta que como **Anexo II** forma parte del presente pliego. Deberán cotizar precio unitario, total del ítem y total de la propuesta. Todos los precios con IVA incluido. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el envase, los gastos de embalaje y el costo del flete y acarreo al lugar de destino (Art. 70, apartado g) punto 2, del Anexo del Dto. 893/12).

Los precios ofertados deberán incluir la totalidad de los materiales necesarios para la entrega de los elementos, conforme fueron solicitados. Atento lo señalado, no ha de reconocerse, bajo ningún concepto, costos adicionales a los ofertados originalmente

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles.

3.- Moneda de Cotización: La cotización deberá ser en Moneda Nacional. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor (conforme Artículo N° 73 del Anexo del Decreto N° 893/2012). Solo se aceptarán precios unitarios expresados con hasta 2 (dos) decimales. En caso de cotizar con más decimales de los indicados, solo se tomarán los dos primeros.

4.- A los fines de establecer la identificación y habilidad de los oferentes para ser contratados por el Estado, estos deberán presentar la información y documentación requerida en los artículos 234/236 del Anexo del Dto 893/12.

Si el oferente se encuentra, al momento de presentar la oferta, incorporado al **SIPRO (SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES DEL ESTADO)** con estado Incorporado y todos los datos actualizados, no será necesaria la presentación de lo solicitado anteriormente. En este caso, solo deberá adjuntar a la oferta una constancia de incorporación a dicho sistema (impresa desde el sitio de Internet www.argentinacompra.gov.ar/ Constancia de Inscripción).

No podrán resultar adjudicados aquellos oferentes que, a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas por la Comisión Evaluadora, no estuvieran inscriptos en el SIPRO (SISTEMA DE

INFORMACION DE PROVEEDORES DEL ESTADO), por lo que el oferente tiene a su cargo la obligación de arbitrar los medios necesarios para gestionar su inscripción. En ese caso, dirigirse a la página www.argentinacompra.gov.ar y acceder al link “Cómo ser proveedor del Estado”.

5.- Se deberá adjuntar constancia de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP; (Impresa desde el sitio de Internet www.afip.gov.ar /Constancia de Inscripción).

6. - Constancia de retiro de Pliego emitida por la UNLa, en caso de haber efectuado el retiro de esta Institución, o el mail que les es remitido desde la dirección ondc@sgp.gov.ar, al efectuar el retiro de pliego a través de la página www.argentinacompra.gov.ar, con usuario y contraseña. No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo o haberlos descargado del sitio de Internet de la ONC, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado válidamente, o lo hubiesen descargado del Sitio Web oficial de la UNLa sin notificar la descarga con los datos del oferente, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubiesen producido hasta el día de la apertura de Ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimientos de las circulares modificatorias y/o aclaratorias que se hubiesen emitido en el marco de la contratación (Anexo del Dto. 893/12, Art. 59 in fine).

7. - Copia del Poder, que posea el firmante de la Oferta, acreditando su personería (en caso de corresponder). Para acreditar debidamente la representación que invoque el firmante, se deberán acompañar los documentos (actas de asamblea o reunión de socios con designación del directorio/gerentes, actas de directorio/gerencia con distribución de cargos, mandatos, poderes) de los cuales resulten las personas que representen al oferente, con facultades para obligarlo, realizar todos los actos y firmar los documentos que sean necesarios hasta la selección inclusive.

8. - La Garantía de Oferta, en caso de corresponder, y según lo indicado en el artículo nominado como “GARANTÍAS” del presente pliego.

9. - Certificado Fiscal para Contratar con el estado (AFIP RG 1814/05), (en caso de corresponder), según lo indicado en el artículo nominado como “CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR” del presente pliego.

10. - Toda aquella documentación complementaria que el Oferente considere de interés para ilustrar mejor su propuesta.

ARTÍCULO 2º.- APERTURA DE OFERTAS Y VISTA

En la Sede del Rectorado sito en la calle interna Pablo Nogués S/Nº – Remedios de Escalada. El día indicado en la carátula del presente pliego (“Acto de Apertura”), se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la Institución y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no se recibirán otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

Se labrará un acta que será firmada por los funcionarios intervinientes y los oferentes presentes que desearan hacerlo.

Los originales de las ofertas se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura.

ARTÍCULO 3º.- CONSULTAS

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse únicamente por escrito a la DIRECCIÓN DE COMPRAS sita en la Calle Interna Pablo Nogués S/Nº (Rectorado), CP (1826) Remedios de Escalada.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término; las mismas podrán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura.

Si la DIRECCIÓN DE COMPRAS considera que la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria y comunicará con

DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no hubieren obtenido/descargado válidamente el pliego (según Art. 1, punto 6- del presente pliego) deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

La DIRECCIÓN DE COMPRAS podrá, de oficio, realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Expediente.

En cuanto a las modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por la UNIVERSIDAD, fijándose como límite para su procedencia, que no se altere el objeto de la contratación.

Sin perjuicio de lo dicho, es obligación del oferente verificar la existencia de circulares emitidas previo a presentar su cotización.

ARTÍCULO 4º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el término de SESENTA (60) días corridos, contado a partir de la fecha del acto de apertura (Art. 66 de Anexo, Dec. 893/12) En su defecto, perderán la garantía a que se refiere el artículo nominado como “GARANTÍAS” del presente Pliego, en caso de corresponder.

El mencionado plazo, se prorrogará automáticamente por iguales períodos, salvo comunicación en contrario por parte del oferente. Dicha comunicación deberá efectuarse con una antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento del plazo, caso contrario se considerará prorrogado por un lapso igual al inicial y así sucesivamente (Art. 66 de Anexo Dec. 893/12).

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo indicado, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, quedará excluido del procedimiento y se procederá a ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, y a incorporar en los asientos correspondiente el incumplimiento a los efectos de complementar la evaluación en contrataciones posteriores e imposibilitar su eventual adjudicación.

ARTÍCULO 5º.- FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

El oferente podrá formular oferta por todos los renglones o por alguno de ellos siempre que sea por renglón completo, es decir, en ningún caso podrá realizar una cotización en forma parcial por renglón. No se aceptarán ofertas por cantidades menores a la solicitada para cada renglón.

El oferente deberá realizar una oferta principal en la cual deberá cotizar considerando la posibilidad de una adjudicación individual por cada renglón. No obstante ello, después de haber cotizado por renglón podrán ofertar por grupos de renglones sobre la base de su adjudicación íntegra.

Las ofertas deberán corresponder a bienes ORIGINALES / NUEVOS, sin uso y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde el momento de su ensamblado).

Deberán entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este pliego son considerados mínimos (salvo para los renglones 1 a 6, en los que las características técnicas del producto ofrecido deberá ajustarse con precisión a las indicaciones del Anexo I) y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas.

Estas características deberán constar en la propuesta. La Universidad se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria/s, la documentación que respalde las citadas características.

Asimismo, la Universidad se reserva el derecho de exigir muestras, de los productos/insumos ofrecidos, si éstas fueran necesarias para evacuar dudas respecto a la calidad de los bienes ofrecidos. Las mismas deberán ser presentadas dentro de las 48 hs. hábiles de efectuada la solicitud, bajo apercibimiento de desestimar el renglón, en caso de la no presentación de las mismas.

No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación de los bienes, insumos o servicios ofertados, debiendo completar la marca y modelo ofrecido para cada renglón en el Anexo II.

En aquellos renglones donde dice “tipo” se solicita cotizar preferentemente lo indicado. Adjuntar especificaciones técnicas, material ilustrativo, y todo aquello que contribuya a una mejor evolución de la propuesta técnica.

Asimismo se deberá informar el origen de cada uno de los productos y/o componentes ofertados. Si no se indicara lo contrario, se entenderá que es de producción nacional.

IMPORTANTE:

(*) Para los renglones 1 al 6 y 26 a 36:

Debido a que las lámparas de mercurio halogenado y los balastos y accesorios afines no se encuentran acogidas a ninguna norma, existen diferencias esenciales, entre los distintos fabricantes. Este tipo de diferencias radica tanto en valores eléctricos de funcionamiento como en la amplitud del pulso necesaria para el encendido. Y es muy importante aplicar a cada lámpara, teniendo en cuenta sus características, el balasto y el ignitor correspondiente, siendo imposible intercambiar estos componentes entre si. **Por lo tanto, no se aceptarán lámparas, balastos y accesorios afines, que no cumplan estrictamente con los parámetros solicitados en la correspondiente referencia (observando que los datos técnicos volcados en el anexo correspondientes NO son mínimos, sino precisos).**

() Para los renglones 53 y 56 al 60:**

Debido a que los productos solicitados en estos renglones son para reemplazo en instalaciones que ya poseen estas marcas/modelos, y a efectos de garantizar la compatibilidad y homogeneidad técnica, física y dimensional, **no se aceptarán productos de marcas/modelos distintos a los indicados en el pliego.**

OBSERVACION GENERAL: Para todos los renglones, en caso de cotizar productos de marca/modelo distintos al indicado, el oferente deberá acompañar la documentación necesaria de la que surjan sus características para poder efectuar la comparativa técnica. La omisión de declarar la marca/modelo ofrecido, de presentar la documentación técnica correspondiente o la ausencia de datos esenciales en ella que impida su comparación con las exigencias establecidas en el presente pliego, provocará la desestimación del renglón. Se considerará incompleta la información técnica en la que no se declaren todos los parámetros indicados para cada lámpara en el Anexo I – Especificaciones Técnicas.

En caso de cotizar la marca y modelo indicados en el presente pliego, y siempre que estos sean declarados de forma precisa y completa en el Anexo II -Formulario Único y Oficial de Oferta, el oferente quedará liberado de acompañar la documentación técnica mencionada.

El oferente deberá considerar todo aquello que sin estar especificado resulte necesario para el correcto cumplimiento del contrato. Asimismo se considera que al formular su oferta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa.

ARTICULO 6 °.- GARANTIAS

Conforme lo dispone el Anexo del Dto. 893/12 (Arts. 100 a 107), para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los oferentes y el/los adjudicatario/s deberán constituir garantías:

a) De mantenimiento de oferta: 5% del valor total de la oferta. *En el caso de cotizar con alternativas, variantes o descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.*

b) De Cumplimiento del contrato: Quien resulte adjudicatario, deberá constituir ésta garantía, la cual será por el 10% del valor total de la adjudicación, debiéndola integrar en el plazo prescripto por el Art. 97 del Anexo del Decreto 893/12.

c) De Impugnación: Si se presentará impugnación, la misma deberá estar acompañada por una garantía, equivalente al 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Dichas garantía podrán constituirse en alguna o algunas de las formas previstas en el artículo 101 del Anexo al Decreto 893/12, o combinaciones de ellas, a saber:

- 1) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta que la Universidad posee en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Banfield, o giro postal o bancario.
- 2) Con cheque al día certificado contra entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación, que ésta institución depositará dentro del plazo de vigencia de la certificación.
- 3) Con aval bancario u otra fianza, esta a satisfacción de la UNLa, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.
- 4) Con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las previsiones de éste pliego, que serán extendidas a favor de la Universidad Nacional de Lanús, con certificación de firmas por escribano público
- 5) Cuando el monto de la **garantía no supere los \$15.000 (pesos Quince Mil) con pagarés a la vista**, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, a la orden de la Universidad Nacional de Lanús. Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Las garantías de oferta serán devueltas de inmediato a todos los oferentes que no hubieren resultado adjudicatarios y/o a todo oferente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.

Las garantías de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas solo serán devueltas en caso de que hubiere prosperado y dentro de los 10 días de dictado el acto administrativo que hizo lugar a la misma. En caso de que fuera rechazada, se procederá a ejecutar la garantía integrada.

La garantía de adjudicación será devuelta, a pedido del interesado, dentro de los 30 días posteriores a la recepción definitiva de la totalidad de los bienes.

Si los oferentes/adjudicatarios/cocontratantes, no retirasen las garantías dentro de los Ciento Ochenta (180) días corridos a contar desde la fecha de la notificación de que se hallan a disposición para su retiro, se tendrá que ha renunciado a la misma en favor de esta Institución, no pudiendo, en lo sucesivo, articular reclamo alguno.

No será necesario presentar garantía de oferta cuando el monto de la misma no fuere superior a PESOS CINCO MIL (\$ 5.000) es decir, cuando la oferta total (calculada sobre la oferta mayor, si hubiere ofertas alternativas o variantes), sea menor a \$ 100.000.-

La excepción a la obligación de presentar la garantía indicada precedentemente, no exime al oferente/proveedor/contratista de hacer efectivos los importes de dichas garantías cuando, habiéndose verificado el incumplimiento que habilita su ejecución, el Órgano competente de esta Universidad hubiera resuelto su reclamo. (Anexo Dto. 893/12, Art. 103 in fine)

ARTICULO 7º.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR

En todos los casos en que el monto total de la oferta supere los Pesos Cincuenta Mil (\$ 50.000), los oferentes deberán contar con Certificado Fiscal para Contratar con el estado (AFIP RG 1814/05), para que su oferta se encuentre en condiciones de ser adjudicada.

Si dicho certificado no estuviera vigente al momento en que la comisión evaluadora emita su dictamen por causas imputables al oferente, se procederá a desestimar la oferta. Si la ausencia de dicho certificado se debiera a causas exclusivamente imputables a la Administración y se presentase la constancia de certificado en trámite, no será causal de desestimación de la oferta y podrá resultar adjudicado. Sin perjuicio de ello, si con posterioridad se verificara el incumplimiento por parte del cocontratante de obligaciones tributarias o previsionales será causa para aplicar una sanción de apercibimiento.

Es obligación del oferente comunicar a esta Universidad la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

ARTÍCULO 8º.- ANALISIS DE LAS OFERTAS. ERRORES SUBSANABLES Y CAUSALES DE INADMISIBILIDAD

Será declarada inadmisibles la oferta en los siguientes supuestos (Anexo Dto. 893/12, Art. 84):

- a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.
- b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.
- c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciera a la esencia del contrato.
- d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un Diez por ciento (10%) del monto correcto.
- e) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
- f) Si fuere formulada por persona que tuviera una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la Administración Nacional al momento de la apertura de los ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.
- g) Si fuera formulada por persona que no estuvieran incorporadas en el SIPRO a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema.
- h) Si fuera formulado por persona física o jurídica no habilitadas para contrata con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Art. 28 del Dto. 1023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.
- i) Si contuviere condicionamientos
- j) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
- k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales
- l) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio (conf. Art. 89 del Anexo del Dto. 893/12).
- m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Art. 86 del Anexo del Dto. 893/12.
- n) Si transgrede la prohibición prescripta por el Art. 67 del Anexo del Dto. 893/12 (Prohibición de participar en más de una oferta).
- o) Si las muestras, en caso de ser requeridas, no fueran acompañadas en el plazo fijado.

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta en la proporción que corresponda (Art. 87 Anexo Dto. 893/12).

Los errores intrascendentes de forma pasibles de subsanación posterior, no serán causales de inadmisibilidad de la oferta.

Cuando la oferta tuviera defectos de forma cuya subsanación no altere la igualdad entre los participantes del procedimiento de selección, el oferente podrá ser intimado indistintamente por la Dirección de Compras o por la Comisión Evaluadora, previo a la emisión de su Dictamen, a corregirlos dentro del término de Cinco (5) días hábiles administrativos de notificado, pudiendo variar dicho plazo según la urgencia o la naturaleza del defecto a subsanar.

La intimación será cursada a la dirección de mail que el oferente denuncie en el Anexo - Formulario Único y Oficial de Oferta, teniéndose por notificada con su solo envío, sin necesidad de confirmación. Si el oferente no corrigiera los defectos de que adolece su oferta dentro del plazo estipulado, la oferta será desestimada, sin más trámite.

ARTICULO 9º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS - COMISIÓN EVALUADORA

A los fines de analizar las ofertas, la Comisión Evaluadora tendrá en cuenta el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de la oferta, la calidad y antecedentes del oferente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, la calidad de los productos ofertados y su relación con el precio ofrecido.

Asimismo, a los efectos del orden de mérito y/o precalificación de ofertas, constituirán elementos de juicio suficiente para recomendar la desestimación de una oferta, los antecedentes de incumplimientos de entrega de mercadería en esta Universidad, y los antecedentes de incumplimientos de entrega y/o suspensiones, sanciones en la Oficina Nacional de Contrataciones.

La Comisión tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles administrativos para emitir su dictamen, contados a partir de la fecha de recepción de las actuaciones, pudiéndose extender en casos debidamente fundados y expuestos en el Dictamen (Anexo Dto. 893/12 art. 91). Dicho plazo se suspenderá en caso de que la Comisión considerará procedente cursar intimación a subsanar errores en las ofertas presentadas, o cuando requiriese informes a peritos o instituciones estatales o privadas (Anexo Dto. 893/12 art. 82 in fine), y por el plazo establecido en la intimación o solicitud de informes correspondiente.

El dictamen de la Comisión Evaluadora no tendrá carácter vinculante (Anexo Dto. 893/12 Art. 83). El mismo, será notificado dentro de los dos (2) días de emitido, a la dirección de correo electrónico declarada por el oferente.

Los interesados podrán interponer impugnaciones, debidamente fundadas, dentro de los cinco días de notificados y previa integración de la garantía de impugnación mencionada en el inc. C) del artículo nominado como “GARANTÍAS” del presente pliego. Durante ese término el expediente estará a disposición de los oferentes para su vista en la Dirección de Compras.

Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

ARTÍCULO 10º.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones se decidirá la adjudicación, la que recaerá en la oferta más conveniente para el Organismo contratante.

Los productos que reúnan calidades o prestaciones superiores a las requeridas, también serán evaluados y podrán ser objeto de adjudicación si la relación precio/ calidad/ prestación/ idoneidad del oferente fuesen conveniente para el organismo licitante en los términos de lo dispuesto en el Anexo del Dto. 893/12, Art. 71.

En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán, en primer término, las normas sobre preferencias establecidas por la normativa vigente (conforme lo indicado en los Artículos nominados como “COMPRE TRABAJO ARGENTINO (LEY 25551)”; “COMPRE MIPYME (LEY 25.300)” y “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS (LEY 22.431 y complementarias)” del presente pliego). De mantenerse la igualdad, se procederá a adjudicar el/los renglón/es empatados al oferente a quien le correspondiera la adjudicación de la mayor cantidad de renglones (Anexo del Dto. 893/12, Art. 90).

La Universidad se reserva el derecho de efectuar la adjudicación en forma conjunta, o por grupo de renglones, siempre que ello sea más conveniente a los intereses de la Institución.

Podrá adjudicarse todos o algunos de los renglones licitados o con la conformidad del oferente, adjudicar parcialmente el o los renglones, o dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento previo al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes.

Dentro del plazo de mantenimiento de oferta, y en un período no mayor a Diez (10) días posteriores a la notificación del Acto de adjudicación, se procederá a emitir la orden de compra y su notificación al

adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, a partir del cual comenzarán a correr los plazos de entrega.

En los casos en que el acuerdo se perfeccione mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo. A tal fin, la Dirección de Compras intimará al adjudicatario, dentro de los Diez (10) días de la fecha de notificación del acto de adjudicación, a que, dentro de los Tres (3) días subsiguientes suscriba el instrumento, bajo apercibimiento de tenerlo por perfeccionado vencido dicho plazo. (Anexo Dto. 893/12 art. 97) .

ARTICULO 11º.- COMPRE TRABAJO ARGENTINO (LEY 25551)

A fin de dar cumplimiento con la ley 25551 Compre Trabajo Argentino, aquellos oferentes que pretender acogerse a las disposiciones de dicha norma deberán acompañar una declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de los requisitos allí establecidos.

La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

ARTICULO 12º.- COMPRE MIPYME (LEY 25.300)

A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre MIPYME, todo oferente incluido en el mismo deberá presentar el último balance o información contable equivalente que acredite tal condición. La oportunidad de hacer valer los beneficios que surgen de la legislación vigente en la materia precluirá con la presentación de la oferta. La falta de presentación en término de la documentación por la que se acredite la condición de PYME impedirá la aplicación de las preferencias dispuesta en la normativa correspondiente.

El valor de venta anual es el que surja del último balance o información contable equivalente debidamente documentada. Aquellas empresas que se encuentren recientemente constituidas deberán declarar bajo juramento los valores anuales proyectados del primer ejercicio de actividad.

Se deberá otorgar un derecho de preferencia del cinco por ciento (5%) para igualar la mejor oferta y ser adjudicataria de los distintos renglones, a las MIPYMES (micro, pequeña y mediana empresa) que ofrezcan bienes o servicios producidos en el país (Art. 39 ley 25300).

Se invitará, por única vez, para que puedan igualar la mejor oferta de bienes y servicios producidos en el país, aquellos renglones cuyo precio ofertado no supere en más de un 5% (cinco por ciento) la mejor oferta presentada por una empresa no MIPYME (Art. 1 decreto 1075/01).

Asimismo, cuando la mejor oferta corresponda a bienes de origen no nacional, también aquellas que revistan el carácter de MIPYME y hubieren cotizado bienes de origen nacional, tendrán un derecho de preferencia del 5% (cinco por ciento), para ser invitadas a igualar dicha mejor oferta (Art. 2 decreto 1075/01).

ARTICULO 13º.- SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS (LEY 22.431 y complementarias)

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto N° 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 14º. - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento. En consecuencia, cualquier modificación, sustitución, alteración o condiciones que consignent los proponentes en la formulación de sus ofertas, que estén en pugna con las mismas y respecto de las cuales no pueda presumirse que encuadra dentro de los supuesto de inadmisibilidad previstas en los Inc. i) y j) del nominado como “ANALISIS DE LAS OFERTAS. ERRORES

SUBSANABLES Y CAUSALES DE INADMISIBILIDAD” del presente pliego, serán de ningún valor ni efecto, teniéndose a las mismas por no escritas.

ARTÍCULO 15º. - NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES: Todas las comunicaciones/notificaciones que se emitan en el marco de la presente contratación serán enviadas vía mail a las casillas declaradas por el oferente en su propuesta, o en su ausencia, en la que obre en la el registro del SIPRO. El solo envío de la notificación/comunicación producirá sus efectos sin necesidad de confirmación. Por ello, será responsabilidad exclusiva del proponente verificar con la frecuencia adecuada la existencia de notificaciones/comunicaciones emitidas por esta Universidad.

ARTÍCULO 16º - PLAZO, FORMA Y LUGAR DE ENTREGA

Se deberá indicar el menor plazo de entrega posible por cada renglón, contado a partir del día hábil siguiente al de recepción de la correspondiente Orden de Compra. Especificar si el plazo indicado corresponde a días corridos o hábiles (en caso de silencio, se entenderá que el plazo se refiere a días hábiles).

Se considerará como inmediato al plazo de entrega no mayor a los 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de recepción de la correspondiente Orden de Compra.

En caso de que no se especifique plazo de entrega, se tendrá que el mismo es de **10 días hábiles** a partir de la notificación de la correspondiente orden de compra. Y en caso de resultar adjudicatarios **estarán obligados a cumplir con dicho plazo, bajo apercibimiento de aplicar las multas y penalidades correspondientes.**

A partir del perfeccionamiento del contrato, comenzarán a computarse los plazos de entrega estipulados. El atraso en la entrega de los bienes requeridos sin debida justificación constituirá incumplimiento contractual y, consiguientemente, el adjudicatario incumplidor será pasible de la aplicación de las multas y penalidades que correspondieren en atención a la importancia de la demora y los perjuicios causados a la administración y según lo dispuesto en el artículo nominado como “PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO – MULTA – RESCISIÓN” del presente pliego. Dicha irregularidad constituirá un antecedente que podrá, en su caso, complementar la evaluación de la capacidad del adjudicatario en contrataciones posteriores e imposibilitar su eventual adjudicación.

La distribución estará a cargo del adjudicatario, debiendo tomar los recaudos necesarios para que los productos sean entregados de manera adecuada.

El adjudicatario será responsable de todo cuanto reclamo pudiera surgir por daños y perjuicios en ocasión de la descarga y distribución de los productos dentro de esta Institución, quedando la UNLa liberada de cualquier tipo de indemnización que se pretendiera por negligencia, impericia o imprudencia de los dependientes del adjudicatario o de quien hiciera las veces de transportista.

La mercadería deberá entregarse en Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Dirección de Mantenimiento.
En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.

La mercadería deberá entregarse con remito el cual deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos y/o componentes con su marca, modelo y número de serie. Sin excepción.

Dicho remito, deberá confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería. **EN LOS REMITOS DEBERÁN INDICARSE LOS RENGLONES A LOS QUE PERTENECEN LOS ARTÍCULOS ENTREGADOS BAJO APERCIBIMIENTO DE SUSPENDER EL PAGO HASTA SU REGULARIZACIÓN.**

A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.

Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario.

ARTÍCULO 17º.- PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

Las facturas, junto con una copia de los remitos debidamente conformados por las dependencias receptoras de los bienes, deberán presentarse en la Dirección de Compras, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.; Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción, pudiendo enviar por este mismo medio los remitos de entrega respaldatorios de la factura remitida.

Las facturas (“B” o “C”) deberán ser emitidas a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS, Av. 29 de Septiembre 3901 - (1826) Remedios de Escalada, C.U.I.T. N° 30-68287386-4. Y deberá hacer referencia al N° de expediente y N° de Orden de Compra de que se trata. Se informa que ésta Universidad reviste el carácter de EXENTO frente al I.V.A. e II.BB.

Las facturas deberán estar confeccionadas en un todo de acuerdo con la normativa vigente aplicable en la materia fiscal y tributaria. Su confección deficiente impedirá la liquidación del pago, el cual quedará suspendido hasta la subsanación del defecto.

Dado que la UNLa es agente de retención tanto del Impuesto al Valor Agregado como del Impuesto a las Ganancias, en el caso de que las firmas adjudicatarias cuenten con una exención a dichas retenciones o revistan la condición de agentes de retención de los mencionados tributos, deberán presentar junto con la factura documentación que acredite tal situación, o de lo contrario la UNLa procederá oportunamente a efectuar las retenciones que pudieran corresponder por dichos conceptos. La omisión o cumplimiento deficiente o inoportuno de la carga de acreditar la exención, exclusión o beneficio tributario, impedirá la procedencia de cualquier reclamo tendiente a la devolución de lo retenido.

ARTÍCULO 18º.- FORMA Y CONDICION DE PAGO

La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la recepción definitiva.

La recepción definitiva, se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería (Anexo Dto. 893/12 art. 115)

Las facturas se cancelarán con cheque al día, del Banco de la Nación Argentina o del Banco de la Provincia de Buenos Aires, extendido a nombre del proveedor.

LUGAR DE PAGO: Universidad Nacional de Lanús, Edificio José Hernández, pasillo, Ala Oeste, Área de Tesorería, sita en Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires. Tel. 5533-5600 Int. 5634/5640.

HORARIO DE PAGO: Lunes a Viernes, de 11:00 a 17:00 Hs.

ARTICULO 18º.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO - MULTA - RESCISIÓN

Los incumplimientos, según lo preceptuado por los Arts. 126 y siguientes del Anexo del dto. 893/12, harán pasibles a los adjudicatarios/cocontratantes de las siguientes penalidades:

- a. Multa por mora en el cumplimiento del contrato, la que será equivalente al 0,5% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada Diez (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de Cinco (5) días hábiles. (Anexo Dto. 893/12 art. 126, Inc. c). La afectación de las multas procederá de conformidad con lo previsto en el Art. 129 del Anexo del Decreto 893/12.
- b. Rescisión parcial o total, con pérdida de la garantía del contrato en proporción a la parte no cumplida (Anexo Dto. 893/12 art. 126, Inc. d). La rescisión procederá por incumplimiento total ó parcial de obligaciones emergentes del presente y de las disposiciones vigentes en materia; y por insolvencia, quiebra ó concurso civil, inhabilitación, fallecimiento del adjudicatario ó disolución de la Sociedad.

La Universidad se reserva el derecho de intimar al oferente, adjudicatario o proveedor incumplidor el depósito en efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria que indique y dentro del plazo que a tal efecto le fije. La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a

obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes o proveedores hubieran ocasionado.

La Universidad podrá rescindir el contrato en cualquier momento por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, operándose la efectiva disolución del vínculo contractual cumplidos treinta días desde la fecha en que se notifique fehacientemente a la empresa la rescisión aludida.

ARTICULO 19º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

La firma adjudicataria asumirá todas las responsabilidades y obligaciones inherentes y derivadas de la relación laboral con su personal, con todas sus consecuencias y serán por su exclusiva cuenta todos los actos que ocasione la ejecución del servicio, incluyendo jornales, aguinaldos, aportes, indemnizaciones pertinentes por accidentes de trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, despido ya sea justificado o no, vacaciones, preaviso, salarios caídos o cualquier otra que corresponda o que se encuentre establecida actualmente o que se fije en el futuro, sin exclusión alguna y responderá directamente por los actos u omisiones de su personal, de cualquier índole que sea y que causaren perjuicio a la UNIVESRIDAD NACIONAL DE LANUS y/o terceros cualesquiera sea su naturaleza.

El personal será de responsabilidad exclusiva de la Adjudicataria, quedando sobrentendido que el mismo no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con la Universidad.

ANEXOS

Anexo I – Anexo de Especificaciones Técnicas.

Anexo II – Formulario Único y Oficial de Oferta.

Anexo III – Declaración Jurada de Habilidad para contratar con el Estado.

Anexo IV – Declaración Jurada de Parentesco y/o Vínculos comerciales

La presentación de la oferta significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas, disposiciones y condiciones que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.

ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- **Renglón 1 (*): Lámpara de halogenuros metálicos de 1000 W con las siguientes características técnicas:**
Para luminarias cerradas
Forma de la lámpara: T
Acabado de la lámpara: Clara
Posición de funcionamiento: Paralelo u horizontal
Corriente de la lámpara: 9,5 A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: E-40
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubular transparente
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).
Tipo: Osram Powerstar HQI-T 1000W/D

- **Renglón 2 (*): Lámpara de halogenuros metálicos de 400 W con las siguientes características técnicas:**
Para luminarias cerradas
Forma de la lámpara: T
Acabado de la lámpara: Clara
Posición de funcionamiento: Paralelo u horizontal
Corriente de la lámpara: 3,6 A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: E-40
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubular transparente
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).
Tipo: Osram Powerstar HQI-T 400W/D

- **Renglón 3 (*): Lámpara de halogenuros metálicos de 250 W con las siguientes características técnicas:**
Para luminarias cerradas
Forma de la lámpara: T
Acabado de la lámpara: Clara
Posición de funcionamiento: Paralelo u horizontal
Corriente de la lámpara: 3A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: E-40
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubular transparente
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).
Tipo: Osram Powerstar HQI-T 250W/D

- **Renglón 4 (*): Lámparas de halogenuros metálicos de doble terminal de 150 W con las siguientes características técnicas:**
Para luminarias cerradas
Forma de la lámpara: TD
Acabado de la lámpara: Clara
Posición de funcionamiento: p45 [Paralelo +/-45° u Horizontal]
Corriente de la lámpara: 1,8 A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: RX7s
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubular transparente
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).

Tipo: Osram Powerstar HQI-TS 150W/NDL

- **Renglón 5 (*): Lámparas de halogenuros metálicos de doble terminal de 70 W con las siguientes características técnicas:**

Para luminarias cerradas

Forma de la lámpara: TD

Acabado de la lámpara: Clara

Posición de funcionamiento: p45 [Paralelo +/-45° u Horizontal]

Corriente de la lámpara: 1A

Color: Blanco frío

Base/casquillo: RX7s

Eficiencia energética: A

Bulbo exterior: Tubular transparente

Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).

Tipo: Osram Powerstar HQI-TS 70W/NDL

- **Renglón 6 (*): Lámpara de halogenuros metálicos de 250 W con las siguientes características técnicas:**

Para luminarias cerradas

Forma de la lámpara: BD (elipsoidal)

Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: H 15 (vertical +/- 15° base arriba)

Corriente de la lámpara: 3 A

Color: Blanco frío

Base/casquillo: E-40

Eficiencia energética: A

Bulbo exterior: Elipsoidal

Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).

Tipo: Osram Powerstar HQI-E 250W/D

- **Renglón 7: Lámparas de vapor de mercurio a alta presión de 250 W con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Para luminarias cerradas

Forma de la lámpara: E (elipsoidal)

Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: Universal

Corriente de la lámpara: 2,13 A

Color: Blanco frío

Base/casquillo: E-40

Eficiencia energética: B

Bulbo exterior: Elipsoidal

Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).

Tipo: Osram HQL o Philips HPL o calidad superior

- **Renglón 8: Lámparas de vapor de mercurio a alta presión de 125 W con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Para luminarias cerradas

Forma de la lámpara: E (elipsoidal)

Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: Universal

Corriente de la lámpara: 1,15 A

Color: Blanco frío

Base/casquillo: E-27

Eficiencia energética: B

Bulbo exterior: Elipsoidal

Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).

Tipo: Osram HQL o Philips HPL o calidad superior

- **Renglón 9: Lámparas Fluorescente compacta espiralada de 105 W con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Espiralada

Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: Universal

Color: Luz día

Base/casquillo: E-40

Balasto: electrónico incorporado con corrector de factor de potencia

Eficiencia energética: B

Bulbo exterior: Tubo espiralado

Vida Media: 6000 hs.

Tipo: Interelec o Sylvania o calidad superior

- **Renglón 10: Lámparas Fluorescente compacta espiralada de 65 W con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Espiralada

Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: Universal

Color: Luz día

Base/casquillo: E-27

Balasto: electrónico incorporado con corrector de factor de potencia

Eficiencia energética: B

Bulbo exterior: Tubo espiralado

Vida Media: 6000 hs.

Tipo: Interelec o Sylvania o calidad superior

- **Renglón 11: Lámparas Fluorescente compacta recta 8U de 160 W con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Compacta Recta 8U.

Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: Universal

Color: Luz día

Base/casquillo: E-40

Balasto: electrónico incorporado con corrector de factor de potencia

Eficiencia energética: A

Bulbo exterior: 8 unidades de tubos rectos.

Vida Media: 8000 hs.

Tipo: Interelec o Sylvania o calidad superior

- **Renglón 12: Lámparas Fluorescente compacta Flor de Loto 8U de 150 W con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Compacta tubular elipsoidal 8U.

Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: Universal

Color: Luz día

Base/casquillo: E-40

Balasto: electrónico incorporado con corrector de factor de potencia

Eficiencia energética: A

Bulbo exterior: 8 unidades de tubos en forma elipsoidal

Vida Media: 10000 hs.

Tipo: Alic o calidad superior

- **Renglón 13: Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 840 18 W. con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Tubular 26 mm.
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 18 W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 1350 lm
Eficacia lámpara: 92 lm/W
Base/casquillo: G-13
Eficiencia energética: A
Vida Media: 20000 hs. Con balasto electrónico.
Tipo: Osram o Philips o calidad superior

• **Renglón 14: Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 840 36 W. con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Tubular 26 mm.
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 36 W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 3300 lm
Eficacia lámpara: 75 lm/W
Base/casquillo: G-13
Eficiencia energética: A
Vida Media: 20000 hs. Con balasto electrónico.
Tipo: Osram o Philips o calidad superior

• **Renglón 15: Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 830 36 W. con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Tubular 26 mm.
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 36 W.
Color: 830
Flujo luminoso nominal: 3300 lm
Eficacia lámpara: 92 lm/W
Base/casquillo: G-13
Eficiencia energética: A
Vida Media: 20000 hs. Con balasto electrónico.
Tipo: Osram o Philips o calidad superior

• **Renglón 16: Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 840 58 W. con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Tubular 26 mm.
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 58 W.
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 5200 lm
Eficacia lámpara: 92 lm/W
Base/casquillo: G-13
Eficiencia energética: A
Vida Media: 20000 hs. Con balasto electrónico.
Tipo: Osram o Philips o calidad superior

• **Renglón 17: Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 830 58 W. con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Tubular 26 mm.

Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 58 W.
Color: 830
Flujo luminoso nominal: 5200 lm
Eficacia lámpara: 92 lm/W
Base/casquillo: G-13
Eficiencia energética: A
Vida Media: 20000 hs. Con balasto electrónico.
Tipo: Osram o Philips o calidad superior

• **Renglón 18: Tubo Fluorescente T5 Trifósforo 840 54 W. con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Tubular 16 mm.
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 54 W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 4450 lm
Eficacia lámpara: 82 lm/W
Base/casquillo: G-5
Eficiencia energética: A
Vida Media: 19000 hs. Con balasto electrónico.
Tipo: Osram o Philips o calidad superior

• **Renglón 19: Tubo Fluorescente T9 Trifósforo 840 22 W. con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: circular 16 mm.
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 22 W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 1350 lm
Eficacia lámpara: 61 lm/W
Base/casquillo: G-10q
Eficiencia energética: B
Vida Media: 9000 hs. Con balasto electrónico.
Tipo: Osram o Philips o calidad superior

• **Renglón 20: Lámparas Fluorescente compacta lineal de 18 W 2 Pines, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Lineal recta
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 18W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 1200 lm.
Eficacia lámpara: 67 lm/W
Base/casquillo: G24d-2
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubo recto doble
Vida Media: 6000 hs.
Tipo: Osram DuluxD o Philips MasterPL-C 2P o calidad superior

• **Renglón 21: Lámparas Fluorescente compacta lineal de 18 W 4 Pines, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Lineal recta

Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 18W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 1200 lm.
Eficacia lámpara: 67 lm/W
Base/casquillo: G24q-2
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubo recto doble
Vida Media: 6000 hs.
Tipo: Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior.

• **Renglón 22: Lámparas Fluorescente compacta lineal de 26 W 2 Pines, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Lineal recta
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 26 W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 1200 lm.
Eficacia lámpara: 67 lm/W
Base/casquillo: G24d-3
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubo recto doble
Vida Media: 9000 hs.
Tipo: Osram DuluxD o Philips MasterPL-C 2P o calidad superior

• **Renglón 23: Lámparas Fluorescente compacta lineal de 26 W 4 Pines, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: Lineal recta
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 26 W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 1200 lm.
Eficacia lámpara: 67 lm/W
Base/casquillo: G24q-3
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubo recto doble
Vida Media: 9000 hs.
Tipo: Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior.

• **Renglón 24: Lámparas HALOSPOT 111 50 W 12 V, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: cilíndrica diámetro 111mm
Acabado de la lámpara: aluminizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 50W
Color: Warm White
Flujo luminoso nominal: 510 lm.
Intensidad luminosa: 40000 cd
Base/casquillo: G53
Eficiencia energética: C
Vida Media: 3000 hs.
Tipo: Osram HALOSPOT 111 50 W 12 V 4° G53 o calidad superior

- **Renglón 25: Lámparas dicroica 50 W 12 V 36°, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Forma de la lámpara: cónica de 51 mm de diámetro y pantalla de cristal

Acabado de la lámpara: aluminizada

Posición de funcionamiento: Universal

Potencia: 50W

Color: Warm White

Flujo luminoso nominal: 680 lm.

Intensidad luminosa: 1450 cd

Base/casquillo: GU5.3

Eficiencia energética: B

Vida Media: 2000 hs.

Tipo: Osram DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 36° GU5.3 o calidad superior

- **Renglón 26(*): Equipo completo para lámpara de halogenuros metálicos para exterior 1000w, con las siguientes características técnicas:**

Potencia: 1000W

Tipo: Para intemperie

Tensión nominal: 220V

Frecuencia nominal: 50 Hz

Resistencia de aislación: >10 MΩ

Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923

Calentamiento Δt: 70°C

Corriente de lámpara: 9. A

Corriente de línea: 5.4 A

Factor de potencia: 0,90

Tipo: ITALAVIA O WAMCO

- **Renglón 27(*):Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 400w, con las siguientes características técnicas:**

Potencia: 400W

Tipo: Para interior

Tensión nominal: 220V

Frecuencia nominal: 50 Hz

Resistencia de aislación: >10 MΩ

Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923 / 60662

Calentamiento Δt: 75°C

Corriente de lámpara: 3,6 A

Corriente de línea: 2,12 A

Factor de potencia: 0,90

Tipo: ITALAVIA O WAMCO

- **Renglón 28(*):Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 250w, con las siguientes características técnicas:**

Potencia: 250W

Tipo: Para interior

Tensión nominal: 220V

Frecuencia nominal: 50 Hz

Resistencia de aislación: >10 MΩ

Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923 / 60662

Calentamiento Δt: 75°C

Corriente de lámpara: 3 A

Corriente de línea: 1,38 A

Factor de potencia: 0,90

Tipo: ITALAVIA O WAMCO

- **Renglón 29(*):Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 150w, con las siguientes características técnicas:**

Potencia: 150W

Tipo: Para interior

Tensión nominal: 220V

Frecuencia nominal: 50 Hz

Resistencia de aislación: >10 MΩ

Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923 / 60662

Calentamiento Δt: 75°C

Corriente de lámpara: 1,8 A

Corriente de línea: 0,34 A

Factor de potencia: 0,90

Tipo: ITALAVIA O WAMCO

- **Renglón 30(*): Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 70w, con las siguientes características técnicas:**

Potencia: 70W

Tipo: Para interior

Tensión nominal: 220V

Frecuencia nominal: 50 Hz

Resistencia de aislación: >10 MΩ

Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923 / 60662

Calentamiento Δt: 75°C

Corriente de lámpara: 0,98 A

Corriente de línea: 0,42 A

Factor de potencia: 0,90

Tipo: ITALAVIA O WAMCO

- **Renglón 31(*): Balastos lámpara de vapor de mercurio 125w, con las siguientes características técnicas:**

Potencia: 125W

Tipo: Para interior

Tensión nominal: 220V

Frecuencia nominal: 50 Hz

Resistencia de aislación: >10 MΩ

Normas de ensayo: IRAM 2312 - IEC 922/923

Calentamiento Δt: 70°C

Corriente de lámpara: 1,15 A

Tipo: ITALAVIA O WAMCO

- **Renglón 32(*):Balastos lámpara fluorescente compacta 18w, con las siguientes características técnicas:**

Potencia: 18W

Tipo: Para interior

Tensión nominal: 220V

Frecuencia nominal: 50 Hz

Resistencia de aislación: >10 MΩ

Normas de ensayo: IRAM 60921, IEC 61347-2-8

Calentamiento Δt: 65°C

Corriente de línea sin capacitor: 0,22 A

Tipo: ITALAVIA

- **Renglón 33(*):Balastos lámpara fluorescente compacta 18/20-26w TC/D, con las siguientes características técnicas:**

Potencia: 18/20-26w

Tipo: Para interior

Tensión nominal: 220V

Frecuencia nominal: 50 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IRAM 60921, IEC 61347-2-8
Calentamiento Δt: 65°C
Corriente de línea sin capacitor: 0,370 – 0,325 A
Tipo: ITALAVIA

- **Renglón 34(*): Balastos electrónicos para 1 o 2 lámparas fluorescentes 15-18-30-36w, con las siguientes características técnicas:**

Potencia: 15-18-30-36W
Tipo: Para interior
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50/60 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IEC 60929/ IEC 61347-2-3
Temperatura ambiente: De -25 a +55°C
Tc Máximo: 75°C
Corriente de línea: 0,31 A
Tipo: ITALAVIA O WAMCO

- **Renglón 35(*): Balastos lámpara fluorescente compacta 40w, con las siguientes características técnicas:**

Potencia: 40W
Tipo: Para interior
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IRAM 60921, IEC 61347-2-8
Calentamiento Δt: 65°C
Corriente de línea sin capacitor: 0,52 A
Tipo: ITALAVIA

- **Renglón 36(*): Balastos electrónicos rectangulares para 1 o 2 lámparas fluorescentes 58w, con las siguientes características técnicas:**

Potencia: 58W
Tipo: Para interior
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50/60 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IEC 613347-1 / IEC 61347-2-3
Temperatura ambiente: De -25 a +55°C
Tc Máximo: 75°C
Corriente de línea: 0,48 A
Dimensiones: largo 147mm, ancho 75mm, alto 31,5mm
Tipo: ITALAVIA

- **Renglón 37: Arrancadores universal para tubos fluorescentes, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Tensión nominal: 220...240 V
Potencia nominal: 80,0 W
Frecuencia de red: 50...60 Hz
Tipo: Osram o Philips o calidad superior

- **Renglones 38 a 44: Cable unipolar, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Normas de fabricación: ISO 9001 - ISO 14001

Normas, ensayos y sellos: IRAM NM 247-3 (ex 2183) - NBR NM 247-3 (ex6148) IEC 60227

No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23 - NBR 6812 Cat. BWF - IEEE 383.

Sello IRAM

Sello de seguridad eléctrica

Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228.

Tipo: Prysmian superastic o calidad superior

- **Renglón 65: Caños de acero para electricidad semi-pesado, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

Norma: IEC 61386-21 / IRAM IAS U 500-2005

Propiedades Mecánicas

Ensayo de compresión: 320 N

Ensayo de Impacto: T° -15° C - 2 kg

Altura de Caída: 300 mm

Tipo: Ayan o calidad superior

(*) Para los renglones 1 al 6 y 26 a 36:

Debido a que las lámparas de mercurio halogenado y los balastos y accesorios afines no se encuentran acogidas a ninguna norma, existen diferencias esenciales, entre los distintos fabricantes. Este tipo de diferencias radica tanto en valores eléctricos de funcionamiento como en la amplitud del pulso necesaria para el encendido. Y es muy importante aplicar a cada lámpara, teniendo en cuenta sus características, el balasto y el ignitor correspondiente, siendo imposible intercambiar estos componentes entre si. **Por lo tanto, no se aceptarán lámparas, balastos y accesorios afines, que no cumplan estrictamente con los parámetros solicitados en la correspondiente referencia (observando que los datos técnicos volcados en el anexo correspondientes NO son mínimos, sino precisos).**

() Para los renglones 53 y 56 al 60:**

Debido a que los productos solicitados en estos renglones son para reemplazo en instalaciones que ya poseen estas marcas/modelos, y a efectos de garantizar la compatibilidad y homogeneidad técnica, física y dimensional, **no se aceptarán productos de marcas/modelos distintos a los indicados en el pliego.**

OBSERVACION GENERAL: Para todos los renglones, en caso de cotizar productos de marca/modelo distintos al indicado, el oferente deberá acompañar la documentación necesaria de la que surjan sus características para poder efectuar la comparativa técnica. La omisión de declarar la marca/modelo ofrecido, de presentar la documentación técnica correspondiente o la ausencia de datos esenciales en ella que impida su comparación con las exigencias establecidas en el presente pliego, provocará la desestimación del renglón. Se considerará incompleta la información técnica en la que no se declaren todos los parámetros indicados para cada lámpara en el Anexo I – Especificaciones Técnicas.

En caso de cotizar la marca y modelo indicados en el presente pliego, y siempre que estos sean declarados de forma precisa y completa en el Anexo II -Formulario Único y Oficial de Oferta, el oferente quedará liberado de acompañar la documentación técnica mencionada.

ANEXO II – FORMULARIO ÚNICO Y OFICIAL DE OFERTA

Cotizar en esta planilla en letra de imprenta y en pesos con IVA incluido:

La cotización debe presentarse únicamente en la presente Planilla de Cotización:

Nº RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
1	10	Lámparas de halogenuros metálicos de 1000W. Tipo: Osram Powerstar HQI-T 1000W/D. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
2	18	Lámparas de halogenuros metálicos de 400W. Tipo: Osram Powerstar HQI-T 400W/D. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
3	10	Lámparas de halogenuros metálicos de 250W. Tipo: Osram Powerstar HQI-T 250W/D. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
4	100	Lámparas de halogenuros metálicos de doble terminal y envoltura de 150 W. Tipo: Osram Powerstar HQI-TS 150W/NDL. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
5	20	Lámparas de halogenuros metálicos de doble terminal y envoltura de 70 W. Tipo: Osram Powerstar HQI-TS 70W/NDL. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
6	40	Lámparas de halogenuros metálicos de 250 W. Tipo: Osram Powerstar HQI-E 250W/D. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
7	20	Lámpara de vapor de mercurio a alta presión de 250 W. Tipo: Osram HQL o Philips HPL o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
8	60	Lámpara de vapor de mercurio a alta presión de 125 W. Tipo Osram HQL o Philips HPL o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
9	10	Lámparas Fluorescente compacta espiralada de 105 W. Tipo: Interelec o Silvania o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
10	15	Lámparas Fluorescente compacta espiralada de 65 W. Tipo: Interelec o Silvania o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
11	10	Lámparas Fluorescente compacta recta 8 U de 160 W. Tipo: Interelec o Silvania o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
12	6	Lámparas Fluorescente compacta Flor de Loto 8 U de 150 W. Tipo: Alic o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
13	10	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 840 18 W. Tipo: Osram o Philips o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
14	100	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 840 36 W. Tipo: Osram o Philips o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
15	75	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 830 36 W. Tipo: Osram o Philips o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
16	100	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 840 58 W. Tipo: Osram o Philips o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			

Nº RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
17	75	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 830 58 W. Tipo: Osram o Philips o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
18	6	Tubo fluorescente T 5 Trifósforo 840 54 W. Tipo: Osram o Philips o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
19	5	Tubo fluorescente T 9 Trifósforo 840 22 W. Tipo: Osram o Philips o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
20	50	Lámparas fluorescentes compactas lineal de 18W 2 Pines. Tipo: Osram DuluxD o Philips MasterPL-C 2P o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
21	20	Lámparas fluorescentes compactas lineal de 18W 4 Pines. Tipo: Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
22	100	Lámparas fluorescentes compactas lineal de 26W 2 Pines. Tipo: Osram DuluxD o Philips MasterPL-C 2P o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
23	20	Lámparas fluorescentes compactas lineal de 26W 4 Pines. Tipo: Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
24	20	Lámparas Halospot 111 50W 12V. Tipo Osram Halospot 111 50W 12V 4º G53 o calidad superior. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
25	25	Lámparas dicroica 50W 12V 36º. Tipo Osram DECOSTAR 51S ST 50W 12V 36º GU 5.3 o calidad superior. Según Anexo I -Especificaciones Técnicas.			
26	5	Equipo completo para lámpara de halogenuros metálicos para exterior 1000W. Tipo: Italavia o Wamco. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
27	10	Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 400W.Tipo: Italavia o Wamco. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
28	10	Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 250W.Tipo: Italavia o Wamco. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
29	50	Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 150W.Tipo: Italavia o Wamco. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
30	15	Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 70W.Tipo: Italavia o Wamco. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
31	50	Balastos lámpara de vapor de mercurio 125W. Tipo: Italavia o Wamco. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas.			
32	20	Balasto para lámpara fluorescente 18W. Tipo Italavia. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
33	20	Balasto para lámpara fluorescente 18/20-26W TC/D. Tipo Italavia. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			

Nº RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
34	20	Balastos electrónicos para 1 o 2 lámparas fluorescente 15-18-30-36W. Tipo: Italavia. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
35	20	Balastos lámparas fluorescente compacta 40 W. Tipo Italavia o Wanco. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
36	20	Balastos electrónicos rectangulares para 1 o 2 lámparas fluorescente 58W. Tipo: Italavia. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
37	200	Arrancadores universales P/ tubos fluorescentes. Tipo: Philips u Osram. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
38	1	Rollos de cable unipolar de 1,5mm2. 100mts. color marrón; Tipo Prysmian. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
39	1	Rollos de cable unipolar de 1,5mm2.100mts. color rojo; Tipo Prysmian. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
40	1	Rollos de cable unipolar. 1,5 mm2 x100mts. color celeste; Tipo Prysmian. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
41	2	Rollos de cable unipolar. 1,5 mm2 x 100mts. color negro; Tipo Prysmian. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
42	4	Rollos de cable unipolar. 2,5 mm2 x 100mts. color celeste; Tipo Prysmian. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
43	3	Rollos de cable unipolar. 2,5 mm2 x 100mts. color marrón; Tipo Prysmian. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
44	3	Rollos de cable unipolar. 2,5 mm2 x 100mts. color verde/amarillo; Tipo Prysmian. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas			
45	10	Capacitores de 5 mf.400v.Tipo Weg			
46	10	Capacitores de 6 mf.400v.Tipo Weg			
47	25	Capacitores de 8 mf.400v.Tipo Weg			
48	50	Capacitores de 10 mf.400v.Tipo Weg			
49	10	Capacitores de 20 mf.400v.Tipo Weg			
50	10	Capacitores de 33 mf.400v.Tipo Weg			
51	10	Capacitores de 50 mf.400v.Tipo Weg			
52	100	Conectores de hierro para caños de 3/4.			
53	30	Fotocélulas de 10A. Marca Lumina (**)			
54	25	Porta lámparas cerámicos, rosca E-27 (Edison), con centro a tornillo, resorte y grisón, C/ rosca de 3/8.			
55	25	Porta lámparas cerámicos, rosca E-40 (Goliath) con centro a tornillo, resorte y grisón, C/ rosca de 5/8			
56	150	Ficha K3 macho, 3 espigas chatas, de 10A. Marca Kalop, cod. KS44213 (**)			
57	60	Tapas para interruptores y/o tomas, para 3 módulos, con soportes, bastidores y tornillos, color blanco luna. Línea Blanche, Marca Sica. cod. 356735 (**)			
58	20	Módulos 1 punto toma corrientes de 20A-250V.c.a., color blanco. Código 353233. Marca Sica (**)			
59	60	Módulos 1 punto toma corrientes de 10A-250V.c.a., color blanco. Código 353913. Marca Sica (**)			
60	60	Módulos 1 punto tapón ciego, color blanco. Código 354103. Marca Sica (**)			

Nº RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca/ Modelo
61	300	Precintos Plásticos de 200 x 5 mm. Color negro			
62	300	Precintos Plásticos de 250 x 5 mm. Color negro			
63	600	Precintos Plásticos de 300 x 5 mm. Color negro			
64	300	Precintos Plásticos de 400 x 7,5 mm. Color negro.			
65	30	Caños de acero para electricidad de 3 mts c/u, de 3/4 pulgadas. Semi pesados. Según Anexo I - Especificaciones Técnicas Ref.5.1.1.			
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO):					

() Para los renglones 53 y 56 al 60:**

Debido a que los productos solicitados en estos renglones son para reemplazo en instalaciones que ya poseen estas marcas/modelos, y a efectos de garantizar la compatibilidad y homogeneidad técnica, física y dimensional, **no se aceptarán productos de marcas/modelos distintos a los indicados en el pliego.**

(Solo se aceptarán precios unitarios expresados con hasta 2 (dos) decimales. En caso de cotizar con más decimales de los indicados, solo se tomarán los dos primeros.)

Son pesos:(Importe en letras)

Plazo de Entrega: (Declarar en Días HÁBILES):

Aceptamos la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hacemos expresa renuncia a otro fuero o jurisdicción.

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Adjudicatario, constituirá un vínculo contractual entre ambas partes una vez integrada la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato y emitida la Orden de Compra. Entendemos que la Universidad no está obligada a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los Documentos de la presente contratación.

Firma Autorizada del Oferente:	
Nombre y Cargo del Firmante:	
Razón Social de la Empresa:	
CUIT N°:	
Dirección, Localidad, Código Postal:	
Teléfono y Fax aptos para notificaciones:	
Correo electrónico apto para notificaciones:	

ANEXO III- DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
(Anexo Dto. 893/12, Art. 236)

Lugar y Fecha,.....

Razón Social:.....

Nº CUIT:.....

1. EL QUE SUSCRIBE, CON PODER SUFICIENTE PARA ESTE ACTO, DECLARA BAJO JURAMENTO, QUE LA PERSONA CUYOS DATOS SE DETALLAN PRECENTEMENTE, ESTA HABILITADA PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, EN RAZÓN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO Nº 27 DEL DECRETO DELEGADO 1023/2001 Y SUS MODIFICACIONES Y QUE NO ESTA INCURSA EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD ESTABLECIDAS EN LOS INCISOS A) A H) DEL ARTICULO 28 DEL CITADO CUERPO LEGAL (Conf. Art. 45 de Ley 26.940 – B.O. 2/6/14).

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS OPORTUNAMENTE INCORPORADOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPRO) SE MANTINEN VIGENTES E INVARIABLES.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA SOLICITADO, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, EN UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSIÓN ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS Nº 234 Y SIGUIENTES DEL ANEXO DEL DECRETO Nº 893/12 PARA SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES (SIPRO).

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA, SEGÚN FACULTADES ASIGNADAS A DICHO ORGANISMO POR EL ARTICULO Nº 242 INC. A) PUNTO 11 DEL ANEXO DEL DECRETO Nº 893/12.

5. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS, OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN. **LA PRESENTE DECLARACIÓN EXIME DE LA PRESENTACIÓN DEL PLIEGO SELLADO Y FIRMADO (Anexo de Dto. 893/12, Art. 64).**

FIRMA:

ACLARACIÓN DE FIRMA:

CARÁCTER EN EL QUE REPRESENTO A LA EMPRESA:

DOMICILIO ESPECIAL:.....

TELEFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRONICO APTO PARA NOTIFICACIONES:

ANEXO IV- DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO Y/O VINCULOS COMERCIALES (R.R. N° 140/15).

Lugar y Fecha,.....

Razón Social:.....

N° CUIT:.....

EL QUE SUSCRIBE (CON PODER SUFICIENTE PARA ESTE ACTO) DECLARA BAJO JURAMENTO, QUE LA PERSONA CUYOS DATOS SE DETALLAN PRECEDENTEMENTE, SUS SOCIOS DIRECTOS Y/O REPRESENTANTES LEGALES **SI / NO** (~~tachar lo que no corresponda~~) MANTIENEN RELACIÓN DE PARENTESCO Y/O RELACIONES COMERCIALES CON TRABAJADORES Y/O FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS.

Si declara “SI”, Completar:	
FUNCIONARIO	GRADO DE PARENTESCO / RELACIÓN COMERCIAL

FIRMA:

ACLARACIÓN DE FIRMA:

CARÁCTER EN EL QUE REPRESENTO A LA EMPRESA:

DOMICILIO ESPECIAL:.....

TELEFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRONICO APTO PARA NOTIFICACIONES: