



Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
N° CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	22/01/004	Ejercicio:	2016
Fecha:	22/01/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	174/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/Dcto 1023/01 Art. 25 Inc. d) Apar. 1 y Anexo de Dcto 893/12, Arts. 19, 20 y 137				

EXPEDIENTE N°: 4334/15 "Compra de Muebles y Sillas"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00021/16

De fecha 13 de Enero de 2016.

### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA				
CUIT N°:	30-67832488-0	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Curuchet 1716				
Localidad:	Castelar	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1712
Teléfono:	5435-4905	Fax:	4458-4285	E-mail:	<a href="mailto:kimel.daniell@gmail.com">kimel.daniell@gmail.com</a>
Observaciones:					

### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	24	Unidad	<b>Silla ergonómica con respaldo alto y apoyabrazos</b> , con las siguientes características técnicas como mínimo: Asiento y respaldo en espuma de Poliuretano flexible de alta densidad 40kgs/m3; Tapizado de asiento y respaldo en vinílico tipo ecocuer de primera calidad color negro; Respaldo alto regulable, con capacidad de ajuste de contacto permanente; Asiento con regulación neumática de altura y palanca manual; Apoyabrazos en inyección plástica de polipropileno antideslizante; Estructura giratoria y rodante; Base giratoria tipo estrella de 5 radios de poliamida con 30% de fibra de vidrio, reforzada con alma de acero, con ruedas giratorias de poliamida de 50 mm. dobles auto-lubricadas, eje de ruedas de acero galvanizado. Medidas generales: Altura total: 112/96 cm., altura del asiento: 57/46 cm., ancho del asiento: 48 cm., profundidad del asiento: 44 cm., ancho de base: 62 cm. respaldo altura aproximada 40 cm; Peso aproximado: 11 Kg.	\$ 1.045,00	\$ 25.080,00

2	166	Unidad	<p><b>Silla apilable sin apoyabrazos y tapizada</b>, con las siguientes características técnicas como mínimo: Respaldo y asiento, tapizados en vinílico tipo ecocuer de primera calidad color negro; Zonas de apoyo en espuma de poliuretano flexible de alta densidad de 40kg/m3; Estructura caño tubular SAE 1080 curvado, no doblado: tubo oblongo ov. 14x30 espesor 1.2 mm., curvado en matriz, 4 puntos de apoyo. Color negro; Pintura horneada sintética epoxi de alta resistencia color negro satinado con tratamiento anticorrosivo, espesor total 80/100 micrones; Sin apoyabrazos; Estructura fija apilable; Costuras de electrosoldaduras con Mig Mag; Regatón Fijo de Poliestireno Negro, en 4 puntos de apoyo y bajo la zona de asiento Cant. 4; Medidas generales: Altura total: 80cm.; Altura del asiento: 50cm., Ancho del asiento: 48cm., profundidad del asiento: 43cm., ancho de base: 56cm., cubitaje: 0,806 Peso aproximado: 5,9 kgs.</p>	\$ 485,00	\$ 80.510,00
3	25	Unidad	<p><b>Silla ergonómica con respaldo bajo y apoyabrazos</b>, con las siguientes características técnicas como mínimo: Asiento y respaldo en espuma de Poliuretano flexible de alta densidad 40 kgs/m3; Tapizado de asiento y respaldo en vinílico tipo ecocuer de primera calidad color negro; Respaldo bajo regulable, con capacidad de ajuste de contacto permanente; Asiento con regulación neumática de altura y palanca manual; Apoyabrazos en inyección plástica de polipropileno antideslizante; Estructura giratoria y rodante; Base giratoria tipo estrella de 5 radios de poliamida con 30% de fibra de vidrio, reforzada con alma de acero, con ruedas giratorias de poliamida de 50 mm. dobles auto-lubricadas, eje de ruedas de acero galvanizado. Medidas generales: Altura total: 112/96 cm., altura del asiento: 57/46 cm., ancho del asiento: 48 cm., profundidad del asiento: 44 cm., ancho de base: 62 cm. respaldo altura aproximada 25 cm; Peso aproximado: 11 Kg.</p>	\$ 980,00	\$ 24.500,00
4	1	Unidad	<p><b>Armario de 120 cm ancho x 45 cm prof. x 180 cm altura total (alto de puertas 75cm), color Negro integro</b> (puertas corredizas en parte inferior, y biblioteca abierta en superior), con las siguientes características técnicas como mínimo: Mobiliario construido en su totalidad con placas de aglomerado revestidas en melanina de primera calidad; Tapa de armario y techo de biblioteca, construida en 25 mm de espesor negro, terminación de cantos perimetral con ABS de 2 mm negro; Puertas corredizas del armario, construidas en 18 mm de espesor negro, terminación de cantos perimetral con ABS de 0.45 mm negro; Estructura construida en forma de "C" negro: costados, piso, costilla, y estantes en 25 mm de espesor negro, terminación de cantos con ABS de 2 mm negro; Fondo construido en 18 mm de espesor, en una sola pieza. Negro; Cantidad de estantes: 2 (dos) interior, 2 (dos) superior. Regulación de estantes cada 5 cm; los costados del mueble deben ser en una pieza, uniendo el armario inferior con la biblioteca superior; No se permite que el armario inferior tenga una doble tapa como unión; Herrajes para ensamblado: Ensambladores oculto, excéntricos de primera calidad. (ejemplo. Hafele, Caja Minifix 15/23-26 ref. 262.26.270. ,Perno rosca M6 Ref. 262.28.642. Manguito M8 ref. 039.33.462); Regatones regulables desde interior con llave allen, construidos en acero galvanizado con patín de pvc color negro de Ø 25 mm. (Ej. Hafele N° Ref. 637.05.001; debe incluir tuerca enclavable metálica en el canto de la pata; Cerradura a tambor frontal de empuje, Primera calidad color platil. Debe incluir 2 llaves; Guías de embutir en parte inferior y superior de PVC negro con ruedas de PVC; Tiradores modelo oval de 96 mm x 10 mm con terminación de cromo mate. (en forma vertical); Soportes para estantes regulables: 5 mm de diámetro, terminación cromo mate o niquelado</p>	\$ 3.850,00	\$ 3.850,00

5	5	Unidad	<p><b>Mesa de reuniones redonda 100 cm. de diámetro, 74 cm de altura para 4/5 personas</b>, con las siguientes características técnicas como mínimo: Colores negro (Parte inferior) y cerezo (tapa superior); Mobiliario construido en su totalidad con placas de aglomerado revestidas en melanina de primera calidad; Tapa en 25 mm de espesor, cerezo (superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 2 Mm cerezo (superplac); Estructura de mesa, en forma de "X". Espesor en 25 mm negro, terminación de cantos vertical con ABS de 2 mm negro; Herrajes para ensamblado: Ensambladores oculto, excéntricos de primera calidad. (eje. Hafele, Caja Minifix 15/23-26 ref. 262.26.270. ,Perno rosca M6 Ref. 262.28.642. Manguito M8 ref. 039.33.462); Regatones regulables construidos en acero galvanizado con patín de pvc en color negro de Ø 25 mm. (eje. Hafele N° Ref. 637.05.001; debe incluir tuerca enclavable metálica en el canto de la pata.</p>	\$ 1.890,00	\$ 9.450,00
6	2	Unidad	<p><b>Biblioteca cerrada con 2 puertas batientes c/cerradura, de 90 cm ancho x 180 cm alto x 45 cm prof., color negro y cerezo</b>, con las siguientes características técnicas como mínimo: Mobiliario construido en su totalidad con placas de aglomerado revestidas en melanina de primera calidad; Tapa de armario, construida en 25 mm de espesor cerezo (superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 2 Mm cerezo; Puertas batientes, construidas en 18 mm de espesor cerezo (superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 0.45 mm cerezo; Estructura construida en forma de "C" negro: costados, piso y estantes en 25 mm de espesor negro, terminación de cantos con ABS de 2 mm negro; Fondo construido en 18 mm de espesor, en una pieza. Color negro; Cantidad de estantes: 4 (cuatro) en 25 mm de espesor negro, terminación de cantos perimetral con ABS de 2 Mm negro; Regulación de estantes cada 5 cm; Herrajes para ensamblado: Ensambladores oculto, excéntricos de primera calidad. (ejemplo. Hafele, Caja Minifix 15/23-26 ref. 262.26.270., Perno rosca M6 Ref. 262.28.642. Manguito M8 ref. 039.33.462); Regatones regulables desde interior con llave allen, construidos en acero galvanizado con patín de pvc negro de Ø 25 mm. (eje. Hafele N° Ref. 637.05.001; debe incluir tuerca enclavable metálica en el canto de la pata; Cerradura a tambor frontal de Primera calidad color platil. Debe incluir 2 llaves; Pasadores de arrimar tipo tecla. Colocados uno en la parte inferior y otro en la parte superior de la hoja contraria a la cerradura, terminación cromo mate o niquelado; Tiradores modelo oval de 96 mm x 10 mm con terminación de cromo mate; Soportes para estantes regulables: 5 mm de diámetro, terminación cromo mate o niquelado</p>	\$ 3.950,00	\$ 7.900,00
7	1	Unidad	<p><b>Biblioteca Baja con 2 puertas corredizas c/cerradura, de 150 cm ancho x 75 cm alto x 45 cm prof., color negro y cerezo</b> (superplac), con las siguientes características técnicas como mínimo: Tabique central y un estante regulable de cada lado; Casco en C en aglomerado de 25mm. de espesor enchapado en melamina negro, con guarda cantos perimetral en ABS de 2mm; Tapa superior cerezo (superplac) del mismo material y espesor; Fondo construido en 18 mm de espesor, en una pieza. Color negro; Puertas corredizas, en aglomerado de 18 mm. de espesor enchapado en melamina cerezo (superplac) con guarda cantos perimetral en ABS de 2mm; 1 estante regulable en altura en aglomerado de 25mm. de espesor enchapado en melamina negro con guarda cantos perimetral en ABS de 2mm negro; Vínculos: Herrajes de Unión Barilotto, Tipo Hafele caja M8 N° Ref. 262.88.904. Perno rosca M6 N° Ref. 262.88.954. Tornillo M8 N° ref. 262.88.990; Soportes para estantes de acero niquelado. Capacidad 100kgs. Medida de diámetro 7mm. de apoyo, tipo Hafele. N° Ref. 282.38.708., cantidad 4 (cuatro); Patines regulables en altura desde interior con llave allen; Accesorios: Tapa protección plástica (regatón) color negro. Tipo Hafele N° Ref. 637.05.001. Cantidad 4 (cuatro). Tiradores arco platil Ø 1 cm. tipo Hafele, verticales, cantidad 2 (dos); Cerradura de empuje a tambor de primera marca y calidad. Cantidad 1 (una), con 2 (dos) llaves y protección plástica</p>	\$ 2.230,00	\$ 2.230,00

8	1	Unidad	<p><b>Armario de 120 cm ancho x 45 cm prof. x 180 cm altura total (alto de puerta 75cm), color Negro y Cerezo</b> (superplac) (puertas corredizas en parte inferior, y biblioteca abierta en superior), con las siguientes características técnicas como mínimo: Mobiliario construido en su totalidad con placas de aglomerado revestidas en melanina de primera calidad; Tapa de armario y techo de biblioteca, construida en 25 mm de espesor cerezo (superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 2 mm cerezo; Puertas corredizas del armario, construidas en 18 mm de espesor cerezo (superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 0.45 mm cerezo; Estructura construida en forma de "C" negro: costados, piso, costilla, y estantes en 25 mm de espesor, color negro, terminación de cantos con ABS de 2 mm negro; Fondo construido en 18 mm de espesor, en una sola pieza negro; Cantidad de estantes: 2 interior, 2 superior. Regulación de estantes cada 5 cm; los costados del mueble deben ser en una pieza, uniendo el armario inferior con la biblioteca superior; No se permite que el armario inferior tenga una doble tapa como unión; Herrajes para ensamblado: Ensambladores oculto, excéntricos de primera calidad. (ejemplo. Hafele, Caja Minifix 15/23-26 ref. 262.26.270.); Perno rosca M6 Ref. 262.28.642. Manguito M8 ref. 039.33.462); Regatones regulables desde interior con llave allen, construidos en acero galvanizado con patín de pvc en color negro de Ø 25 mm. (Ej. Hafele N° Ref. 637.05.001; debe incluir tuerca enclavable metálica en el canto de la pata; Cerradura a tambor frontal de empuje, Primera calidad color platil. Debe incluir 2 llaves; Guías de embutir en parte inferior y superior de PVC negro con ruedas de PVC; Tiradores modelo oval de 96 mm x 10 mm con terminación de cromo mate. (en forma vertical); Soportes para estantes regulables: 5 mm de diámetro, terminación cromo mate o niquelado</p>	\$ 3.850,00	\$ 3.850,00
		<b>Total:</b>			<b>\$ 157.370,00</b>
Servicio:					
Observaciones del ítem:					
Observaciones del catálogo:					
Especificación técnica:					
Despiece:					
Tolerancia:					
Datos de la solicitud de provisión:					
Frecuencia:		Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:		
Observaciones: <b>GARANTÍA: 1 AÑO</b>					
Fecha de entrega: <b>Dentro de los 15 días hábiles de recibida la presente orden de compra.</b>					
<p><b>Lugar de entrega:</b> <u><b>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, según anexo de entrega.</b></u>  <u><b>Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs.</b></u>  <u><b>SE SOLICITA COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE COMPRAS, EL DÍA DE ENTREGA, PARA EVITAR DEMORAS EN LA RECEPCION.</b></u></p> <p><u><b>Las facturas (SE SOLICITA SE FACTURE EN FORMA INDEPENDIENTE 2 UNIDADES DEL RENGLÓN 1, DADO QUE DEBE RENDIRSE EL GASTO EN EL MARCO DE UN CONVENIO) junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentarse en la Dirección de Compras, . de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ N°, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.</b></u></p>					
Observaciones: En los remitos de entrega deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los bienes, con su marca modelo. Sin excepción. La recepción definitiva, se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería					
Unidad de medida:					
Cantidad:					
		<b>Importe total:</b>			<b>\$ 157.370,00</b>
		<b>Importe IVA:</b>			
% Bonificación:		<b>Importe Bonificación:</b>			
		<b>Neto:</b>			<b>\$ 157.370,00</b>

**Motivo de la bonificación:****Son pesos:** Ciento Cincuenta y Siete Mil Trescientos Setenta**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).**ENTREGA ÚNICA:**

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

R.0001.001.019.000.16.05.06.01.00.04.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.011.070.000.16.02.05.11.00.03.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.001.017.000.16.05.06.01.00.02.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.004.040.000.12.06.02.03.00.21.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.012.010.000.16.01.02.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.002.030.000.16.02.14.02.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.001.016.000.16.05.06.01.00.03.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.001.045.000.16.05.03.02.00.28.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.002.010.000.16.01.04.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.004.010.000.16.02.03.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.008.010.000.16.02.16.02.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.009.058.000.12.03.03.03.00.06.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.012.015.000.16.02.06.11.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4  
 R.0001.003.010.000.12.16.00.00.23.00.4.3.7.0000.1.22.3.4

Renglón	Cantidad	Descripción	Lugar de Entrega													
			IPN	IPEyT	IC	SC	CV	PAT	DAJ	SAJeI	SCYSP	Ctro. DDHH	RRHH	VICE	H y A	DDPyT
1	24	Silla ergonómica con respaldo alto y apoyabrazos	7					2		4		4		5	2	
2	166	Silla apilable sin apoyabrazos y tapizada,	12	12	7	110										25
3	25	Silla ergonómica con respaldo bajo y apoyabrazos,			8		10		3				4			
4	1	Armario de 120 cm ancho x 45 cm prof. x 180 cm altura total (alto de puertas 75cm), color Negro integro	1													
5	5	Mesa de reuniones redonda 100 cm. de diámetro, 74 cm de altura para 4/5 personas														5
6	2	Biblioteca cerrada con 2 puertas batientes c/cerradura, de 90 cm ancho x 180 cm alto x 45 cm prof., color negro y cerezo									2					
7	1	Biblioteca Baja con 2 puertas corredizas c/cerradura, de 150 cm ancho x 75 cm alto x 45 cm prof., color negro y cerezo									1					
8	1	Armario de 120 cm ancho x 45 cm prof. x 180 cm altura total (alto de puerta 75cm), color Negro y Cerezo												1		

(IPN) Edificio Scalabrini Ortiz- INSTITUTO DE PROBLEMAS NACIONALES - Persona contacto: Jazmín Castaño

(IPEyT) Edificio Scalabrini Ortiz- INSTITUTO DE PRODUCCION, ECONOMÍA Y TRABAJO - Persona contacto: Lihúen Arscione Gasser

(IC) Edificio Scalabrini Ortiz- INSTITUTO DE LA CULTURA - Persona contacto: Marcos Mele

(SC) Edificio Scalabrini Ortiz - BIBLIOTECA, SALA ANTONIO CAFIERO - Persona de contacto: Javier Areco

(CV) Edificio Homero Manzi CAMPUS VIRTUAL - Persona de contacto: Javier Godoy

(PAT) Edificio Héctor Oesterheld - ÁREA DE PATRIMONIO - Persona de contacto: Alejandra Cruz, Sebastián Serviddio

(DAJ) Edificio José Hernández, PB DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS - Persona de contacto: Adriana Tomaino

(SAJeI) Edificio José Hernández, 1º piso, SECRETARÍA DE ASUNTOS JURIDICOS e INSTITUCIONALES - Persona de contacto: Cintia Paz

(SCySP) Edificio José Hernández, pasillo ala oeste, SECRETARÍA DE COOPERACIÓN y SERVICIO PÚBLICO/Dir. Coop. - Persona de contacto: Beatriz Nogueira

(Ctro. DDHH) Edificio José Hernández, pasillo ala oeste, CENTRO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS - Persona de contacto: Florencia Beltrame

(RRHH) Edificio José Hernández, pasillo ala oeste, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - Persona de contacto: Ester Tapia

(VICE) Edificio José Hernández, ala este, 1º piso, VICERECTORADO - Persona de contacto: Maira Barrera Silva

(HyA) Edificio José Hernández, pasillo ala este, DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y ARTES - Persona de contacto: Maria del Carmen Maside, Oscar Grela

(DDPyT) Edificio José Hernández, pasillo ala este, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO - Persona de contacto: Juan Menendez