

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
N° CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	30/08/189	Ejercicio:	2018
Fecha:	30/08/2018		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

Tipo:	Contratación Directa	N°:	83/18	Ejercicio:	2018
Causa de Contratación Directa: Compulsas Abreviadas por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 1431/18 "Compra de Equipos y Accesorios de Ferretería"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración y de Secretaría General N° 521/18

De fecha 28 de Agosto de 2018

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señores:	CAYFER SRL				
CUIT N°:	30-69329115-8	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Frias 202				
Localidad:	Lomas de Zamora	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1832
Teléfono:	4283-2500	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:cayfer@house.com.ar">cayfer@house.com.ar</a>
Observaciones:					

**Detalle de la orden de compra**

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unid.	<p>Juego De Herramientas - Caja Kit Set 150 Piezas, con las siguientes características y componentes como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 Tubos largos hexagonales encastre 1/4": 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm y 12mm.</li> <li>• 11 Tubos cortos hexagonales encastre 1/4": 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm y 12mm.</li> <li>• 7 Tubos punta torx de seguridad encastre 1/4": T10, T15, T20, T25, T27; T30 y T40.</li> <li>• 7 Tubos punta torx encastre 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40.</li> <li>• 2 Extensiones encastre 1/4": 2" y 4".</li> <li>• 1 Movimiento universal encastre 1/4".</li> <li>• 1 Adaptador de puntas encastre 1/4".</li> <li>• 1 Mango tipo destornillador encastre 1/4".</li> <li>• 1 Crique encastre 1/4" con mango ergonómico.</li> <li>• 8 Tubos torx hembra encastre 3/8": E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18 Y E20.</li> <li>• 10 Tubos largos hexagonales encastre 3/8": 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm y 19mm.</li> <li>• 12 Tubos cortos hexagonales encastre 3/8": 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm y 19mm.</li> <li>• 2 Tubos para bujías hexagonales encastre 3/8" de 16mm y 21mm.</li> <li>• 2 Extensiones encastre 3/8" de 3" y 10".</li> <li>• 1 Crique encastre 3/8" con mango ergonómico.</li> <li>• 1 Movimiento universal encastre 3/8".</li> <li>• 1 Adaptador de puntas encastre 3/8".</li> <li>• 4 Puntas de destornillador tipo estándar de 3mm, 4mm, 5mm y 6mm.</li> <li>• 2 Puntas de destornillador phillips: #1 y #2.</li> <li>• 2 Puntas de destornillador phillips Pozidrive: #1 y #2.</li> </ul>	r99-150LA	\$ 7.885,00	\$ 7.885,00

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Tubos punta torx de seguridad encastre 3/8": T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-30H, T-40H.</li> <li>• 1 Adaptador que reduce de 3/8 H a 1/4 M.</li> <li>• 1 Adaptador que amplía de 3/8 H a 1/2 M.</li> <li>• 4 Tubos de impacto hexagonales encastre 1/2": 17mm, 19mm, 21mm y 23mm.</li> <li>• 11 Tubos cortos hexagonales encastre 1/2": 14mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm y 32mm.</li> <li>• 9 Tubos largos hexagonales encastre 1/2": 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm y 22mm.</li> <li>• 1 Crique encastre 1/2" con mango ergonómico.</li> <li>• 2 Extensiones encastre 1/2" de 5" y 10".</li> <li>• 1 Movimiento universal encastre 1/2".</li> <li>• 1 Adaptador que reduce de 1/2 H a 3/8 M.</li> <li>• 10 Llaves combinadas de acabado cromado: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 18mm y 19mm.</li> <li>• 3 Llaves combinadas tipo crique: 12mm, 13mm y 14mm.</li> <li>• 9 Llaves hexagonales allen largas: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm y 10mm.</li> <li>• 1 Pinza de combinación tipo Ford o de chofer de 8".</li> <li>• 1 Pinza de punta con alicate de 6".</li> </ul>			
2	1	Unid.	Llave francesa. Llave ajustable tipo francesa de 8 pulgadas de apertura. Con terminación fosfatizada antioxidante Tipo: Bahco 8071	8071 BAHCO	\$ 916,00	\$ 916,00
4	1	Unid.	Set Llaves Combinadas de 8 A 19 Mm ( juego de 12 piezas), con las siguientes características y componentes como mínimo: Fabricadas en acero Cromo Vanadio. El Extremo abierto deberá poseer un ángulo de 15° para áreas de difícil acceso. El Extremo corona deberá poseer un ángulo de 10° para protección de las manos del usuario. Deberá proveerse con Estuche plástico para transporte. Tamaños: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm Tipo: Stanley 97569	STMT 97569	\$ 1.490,00	\$ 1.490,00
6	1	Unid.	como mínimo: Potencia 800 w - Energía de Impacto 2,9 j Velocidad de carga 0-1500 RPM Impactos por minutos 0-5500 IPM 3 Modos de trabajo: Taladro, Cincelado y Percusión. 2.9J de energía de impacto. Embrague de Seguridad en caso de que la Broca se Ataque. Motor de 800W. Velocidad Variable - Reversa Deberá proveerse con Maletín de transporte Garantía Mínima: 1 año. Tipo: Dewalt d25133k	DEWALT D25133	\$ 5.499,00	\$ 5.499,00
7	1	Unid.	Taladro inalámbrico con las siguientes características técnicas como mínimo: Con control de velocidad electrónico en gatillo. Inversión de giro. 3 Velocidades mecánicas para aplicaciones de mayor exigencia. 3 modos de uso: Fijación, Perforación y Percusión. Voltaje de batería 20V - Capacidad de Batería 3.0 Ah - Capacidad del Mandril 1.5 - 13 mm / Potencia de Salida 500 Watts / Velocidad sin Carga 0-575/0-1350/0-2000rpm / Golpes por Minuto 0-9755/0-22950/0-34000bpm / Torque Máximo 55Nm Tipo: Dewalt dcd985 Garantía Mínima: 1 año.	DEWALT DC 985	\$ 14.999,00	\$ 14.999,00

11	1	Unid.	Soldador por arco del tipo inverter , con las siguientes características técnicas como mínimo: - - 120A, monofásica, protector térmico, turbo ventilada, Voltaje: 220V, rango de corriente: 10- 120AMP Ciclo de trabajo: 120A 40% - Soporta electrodos de hasta 2.50mm Peso: 5 kg Accesorios: Deberá incluirse pinza portaelectrodos, pinza porta maza y pica para escoria con cepillo de alambre. Garantía Mínima: 1 año. Tipo: Lusqtoff 150	ALEBA IMPACT 165	\$ 3.692,00	\$ 3.692,00
16	1	Unid.	Mascara Fotosensible , con las siguientes características técnicas como mínimo: Con luz LED, área de visualización: 110 * 90 * 10 mm, estado luz: DIN4, protección UV/IR: DIN 16 Control de calor: Claro (DIN 4) - Oscuro (DIN 9-13), velocidad de encendido: 1/25000s, velocidad de apagado: 0.1 - 1.0s Fuente de alimentación: Panel solar/batería de Litio Control de sensibilidad: ajustable Control on/off: automático Garantía Mínima: 1 año. Tipo: Lusqtoff St-11	LUQSTOF	\$ 970,00	\$ 970,00
17	1	Unid.	Kit de protección para soldar, compuesto de delantal, guantes, mangas y polainas.	-	\$ 655,00	\$ 655,00
22	1	Unid.	Aspiradora con las siguientes características técnicas como mínimo: Capacidad de 17lts y potencia de motor de 1000w, aspira agua, polvo y posee función de soplado. Con un peso sin accesorios no mayor a 6kg, diámetro manguera 3,5cm, Largo de manguera 2 mts. Potencia de aspiración real (Air Watt): 200 Cuerpo principal de la aspiradora (deposito) de plástico. Garantía Mínima: 1 año. Tipo: Karcher Wd3	LUQSTOF 25 LTS	\$ 2.900,00	\$ 2.900,00
24	10	Unid.	Disco flap para desbaste de óxido de aluminio de 115mm de diámetro (para moladora). Grano 40.	TYROLIT	\$ 59,00	\$ 590,00
32	1	Unid.	Agujereadora de Banco 13 mm, con las siguientes características técnicas como mínimo: Motor: 220V/50Hz. Potencia: 250W. Velocidad de trabajo:5. Cono de husillo: DIN/B16. Cono de mandril: DIN/B16. Capacidad de taladrado: 13mm. Capacidad de mandril: 1,5-13mm. Recorrido del husillo: 50mm. Dimensiones de la mesa: 160x100mm. Dimensiones de la base: 290x190mm. distancia del mandril a la columna: 100mm. altura total: 585mm.peso:16kg. Garantía Mínima: 6 meses. Tipo: Barbero.	BARBERO	\$ 3.805,00	\$ 3.805,00
		<b>Total:</b>				<b>\$ 43.401,00</b>

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:

Cantidad Mínima:

Cantidad Máxima:

Observaciones:

Fecha de entrega: **R.2: Dentro de los 7 días hábiles desde el envío de la presente orden de compra / R. 32: 15 días hábiles / Resto: Inmediata**

Lugar de entrega:	<p><b>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Edificio José Hernández: Renglones 2 a 24 en Dir. de Relaciones Culturales / Renglón 32 en Sec de Ciencia y Técnica.</b> Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario. De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. <b>PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD.</b></p> <p>- <u>La mercadería deberá entregarse con remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u>, indefectiblemente, los <u>números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega</u>, junto con el <u>detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo</u> o descripción del servicio, <u>número de renglón al que corresponde</u> y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción.</p> <p>- Los <u>remitos</u> (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente <u>después de efectuada la entrega de la mercadería.</u></p> <p>- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.</p>
Observaciones:	<p><u>La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente.</u> Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. <b>Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a> sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras,</b> sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.</p>
Unidad de medida:	
Cantidad:	

	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 43.401,00</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
% Bonificación:	<b>Importe Bonificación:</b>		
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 43.401,00</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Uno

**Condición de pago:** La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

**ENTREGA ÚNICA:**

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

R.9097.005.010.000.16.11.03.02.00.24.4.3.8.0000.1.22.3.5  
 A.0001.004.010.000.11.55.05.01.00.01.4.3.8.0000.1.22.3.4  
 A.0001.004.010.000.11.55.05.01.00.01.2.7.5.0000.1.21.3.4