



Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
N° CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: compras@unla.edu.ar	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra		
Número:	20/02/023	Ejercicio:
Fecha:	20/02/2015	
Vigencia Orden de Compra		
Desde:		Hasta:
Opción a prórroga:		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/Tramite Simplificado	N°:	04/2015	Ejercicio:
Clase:	De Bajo Monto			
Modalidad:	Sin Modalidad			
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 y Anexo del Decreto 893/12, Arts. 30 y 147			

EXPEDIENTE N°: 05/15 Compra de Mobiliarios

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00318/15
De fecha 19 de Febrero de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA		
CUIT N°:	30-67832488-0	IVA:	Responsable Inscripto
Domicilio:	Curuchet 1716		
Localidad:	Castelar	Prov.:	Bs. As. C. P.:
Teléfono:	5435-4905	Fax:	4458-4285 E-mail: kimel.daniell@gmail.com
Observaciones:			

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario
1	7	Unidad	<p><u>Archivero (fichero) de melanina c/ cajones p/carpetas colgantes</u>, con las siguientes características como mínimo: Medidas: 48 cm. de ancho, 50 cm. de profundidad y 160cm. de altura; Mobiliario construido en su totalidad con placas de aglomerado revestidas en melanina de primera calidad. (Masisa o Superplac). Tapa del mobiliario, construida en 25 mm de espesor, color cerezo (MARCA superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 2 mm color cerezo; Frontes de Cajones construidos en 18 mm de espesor, color cerezo (MARCA superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 0.45 mm color negro. Alto aprox. 38 cm; Estructura construida en su totalidad con placas de 25 mm color negro, terminación de cantos con ABS de 2 mm color negro; Fondo construido en 18 mm de espesor, en una sola pieza. Color negro; Cajones: 4 (cuatro) construidos con placas de 18 mm color negro con terminación de cantos en ABS de 0.45 mm; Los cajones deben incluir en su interior rieles de aluminio para el deslizamiento de las carpetas colgantes. Herrajes para ensamblado: Ensambladores oculto, excéntricos de primera calidad. (ejemplo. Hafele, Caja Minifix 15/23-26 ref. 262.26.270; Perno rosca M6 Ref. 262.28.642. Manguito M8 ref. 039.33.462); Regatones regulables desde interior con llave allen, construidos en acero galvanizado con patin de pvc en color negro de Ø 25 mm. (Ej. Hafele N° Ref. 637.05.001; debe incluir tuerca enclavable metálica en el canto de la pata; Cerradura a tambor frontal con cierre colectivo de Primera calidad color platil. Debe incluir dos llaves; Guías de cajones telescópicas reforzadas para 50 kg; Tiradores modelo oval de 96 mm x 10 mm con terminación de cromo mate. (en forma horizontal) LUGAR DE ENTREGA: Ed. José Hernández, pasillo ala este, Dirección de Gestión y Documentación Estudiantil (Cant.1), Secretaría Académica (Cant 6)</p>	\$ 2.850,00

2	1	Unidad	<p>Escritorio de 120 cm. c/ cajonera, con las siguientes características como mínimo: Medidas: 120 cm. de ancho, 70 cm. de profundidad, 74 cm. de altura; Mobiliario construido en su totalidad con placas de aglomerado revestidas en melanina de primera calidad. (Masisa o Superplac); Tapa de escritorio: 25 mm de espesor, color cerezo (MARCA superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 2 Mm color cerezo; Estructura de escritorio, en forma de "H". Espesor en 25 mm, color negro, terminación de cantos vertical con ABS de 2 mm color negro; Tapa falda (costilla) de escritorio, no podrá ser menor a 40 cm de alto a su vez tiene que estar vinculada en la tapa de la misma manera que en sus patas (ensambladores ocultos). Cajonera fija de dos cajones: Estructura construida en su totalidad con placas de 18 mm en color negro, terminación de cantos con ABS de 0,45 color negro; Frentes tapas de cajones con placas de 18 mm en color cerezo (MARCA superplac), terminación de cantos con ABS de 2 mm color cerezo; Cajones (2), se construirán con placas de 15 mm color negro, terminación de cantos con ABS de 0,45 mm color negro. Los mismos deben ensamblarse con tarugos ocultos y encolados o ensambladores ocultos. (No se permiten clavos o tornillos a la vista). Fondos en 3 mm de espesor, encolados color negro. Herrajes de cajonera: Guías (correderas) de Primera calidad Color negro, chapa estampada con tratamiento de pintura al epoxi en polvo, rodamientos de nylon; Cerradura a tambor frontal de Primera calidad color platil, sistema de cierre colectivo para todos los cajones. Debe incluir dos llaves. Tiradores modelo oval de 96 mm x 10 mm con terminación de cromo mate. Herrajes para ensamblado de escritorio: Ensambladores oculto, excéntricos de primera calidad. (eje. Hafele, Caja Minifix 15/23-26 ref. 262.26.270; Perno rosca M6 Ref. 262.28.642. Manguito M8 ref. 039.33.462); Regatones regulables construidos en acero galvanizado con patín de pvc en color negro de Ø 25 mm. (eje. Hafele N° Ref. 637.05.001; debe incluir tuerca enclavable metálica en el canto de la pata. <u>LUGAR DE ENTREGA: Ed. José Hernández, pasillo ala este, 1º piso Vicerrectorado</u></p>	\$ 1.450,00
3	30	Unidad	<p>Silla ergonómica con respaldo bajo y apoyabrazos, con las siguientes características técnicas como mínimo: Ergonómicas Tipo "Rudy 210" respaldo bajo; Asiento y respaldo en espuma de Poliuretano flexible de alta densidad 40 kgs/ m3; Tapizado de asiento y respaldo en vinílico tipo "ecocuer" de primera calidad color negro; Respaldo bajo regulable, con capacidad de ajuste de contacto permanente; Asiento con regulación neumática de altura y palanca manual; Apoyabrazos en inyección plástica de polipropileno antideslizante; Estructura giratoria y rodante; Base giratoria tipo estrella de 5 radios de poliamida con 30% de fibra de vidrio, reforzada con alma de acero, con ruedas giratorias de poliamida de 50 mm. dobles auto-lubricadas, eje de ruedas de acero galvanizado; Medidas generales: Altura total: 112/96 cm., altura del asiento: 57/46 cm., ancho del asiento: 48 cm., profundidad del asiento: 44 cm., ancho de base: 62 cm. respaldo altura aproximada 25 cm; Peso aproximado: 11 Kg. <u>LUGAR DE ENTREGA: Ed. Homero Manzi</u></p>	\$ 885,00
5	2	Unidad	<p>Silla apilable sin apoyabrazos y con tapizado, con las siguientes características técnicas como mínimo: Respaldo y asiento, tapizados en vinílico tipo "ecocuer" de primera calidad color negro; Zonas de apoyo en espuma de poliuretano flexible de alta densidad de 40kg/m3;Estructura caño tubular SAE 1080 curvado, no doblado: tubo oblongo ov. 14x30 espesor 1.2 mm., curvado en matriz, 4 puntos de apoyo. Color negro; Pintura horneada sintética epoxi de alta resistencia color negro satinado con tratamiento anticorrosivo, espesor total 80/100 micrones; Sin apoyabrazos; Estructura fija apilable. Costuras de electrosoldaduras con Mig Mag.; Regatón Fijo de Poliestireno Negro, en 4 puntos de apoyo y bajo la zona de asiento Cant. 4; Medidas generales aprox: Altura total: 80cm.; Altura del asiento: 50cm., Ancho del asiento: 48cm., profundidad del asiento: 43cm., ancho de base: 56cm., cubitaje: 0,806; Peso aproximado: 5,9 kgs. <u>LUGAR DE ENTREGA: Edificio Roberto Arlt, Unidad de Auditoría Interna</u></p>	\$ 405,00

6	1	Unidad	<p>Puesto de trabajo con extensión en L, pasa cable, cajonera y porta CPU, con las siguientes características como mínimo: <u>Medidas de la parte escritorio: 150 cm. ancho, 70 cm. Prof., 74 cm.altura.; Extensión (lado izquierdo) Medidas: 110 cm.ancho, 50 cm. Prof. y 74 cm. altura;</u> Cajonera fija, bajo extensión (lado izquierdo); Mobiliario construido en su totalidad con placas de aglomerado revestidas en melanina de primera calidad. (Masisa o Superplac); Tapa de escritorio: 25 mm espesor, cerezo (MARCA superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 2 Mm cerezo; Tapa de extensión: 25 mm de espesor, cerezo (MARCA superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 2 Mm cerezo. Medidas: 110 cm x 50 cm; Estructura de escritorio, en forma de "H". Espesor en 25 mm, negro, terminación de cantos vertical con ABS de 2 mm negro; Tapa falda (costilla) de escritorio y extensión, no podrá ser menor a 40 cm de alto a su vez tiene que estar vinculada en la tapa de la misma manera que en sus patas (ensambladores ocultos). Cajonera fija de dos cajones: Estructura construida en su totalidad con placas de 18 mm negro, terminación de cantos con ABS de 0,45 negro; Frentes tapas de cajones con placas de 18 mm en cerezo (MARCA superplac), terminación de cantos con ABS de 2 mm cerezo; Cajones (2), se construirán con placas de 15 mm color negro, terminación de cantos con ABS de 0,45 mm negro. Los mismos deben ensamblarse con tarugos ocultos y encolados o ensambladores ocultos. (No se permiten clavos o tornillos a la vista). Fondos en 3 mm de espesor, encolados color negro. Herrajes de cajonera: Guías (correderas) de Primera calidad Color negro, chapa estampada con tratamiento de pintura al epoxi en polvo, rodamientos de nylon; Cerradura a tambor frontal de Primera calidad color platil, sistema de cierre colectivo para todos los cajones. Debe incluir dos llaves; Tiradores modelo oval de 96 mm x 10 mm con terminación de cromo mate; Porta CPU: construido con placa de 25 mm color negro, terminación de canto vista en ABS de 2 mm negro; Medidas libre en su interior: 22 cm ancho x 50 cm alto x 54 cm prof.;</p> <p>Porta teclado: construido con placa de 25 mm color negro, terminación de canto vista en ABS de 2 mm negro; La parte trasera del estante debe incluir un tope para que el teclado no se deslice por detrás. Dicha varilla deberá estar construida en madera maciza de 1 cm x 4 cm x el largo del estante. Terminación en laca color negro. Herrajes Porta Teclado: Guías telescópicas de 30cm de Primera calidad, color negro o cincado y chapa estampada. Tipo Hafele o Ducace; Pasa cable de PVC, cantidad (2), de Ø 60 mm con tapa. Color negro. Primera calidad (ej. Hafele ref. 429.99.324. Herrajes para ensamblado de escritorio: Ensambladores oculto, excéntricos de primera calidad. (ej. Hafele, Caja Minifix 15/23-26 ref. 262.26.270; Perno rosca M6 Ref. 262.28.642. Manguito M8 ref. 039.33.462); Regatones regulables construidos en acero galvanizado con patín de pvc en color negro de Ø 25 mm. (ej. Hafele N° Ref. 637.05.001; debe incluir tuerca enclavable metálica en el canto de la pata. <u>LUGAR DE ENTREGA: Edificio Roberto Arlt, Unidad de Auditoría Interna</u></p>	\$ 3.250,00
7	1	Unidad	<p>Escritorio de 150 cm. c/cajonera, con las siguientes características como mínimo: Medidas: 150 cm. ancho, 70 cm. Prof., 74 cm. Altura; Mobiliario construido en su totalidad con placas de aglomerado revestidas en melanina de primera calidad. (Masisa o Superplac); Tapa de escritorio: 25 mm espesor, cerezo (MARCA superplac), terminación de cantos perimetral con ABS de 2 Mm cerezo; Estructura de escritorio, en forma de "H". Espesor en 25 mm, color negro, terminación de cantos vertical con ABS de 2 mm negro.; Tapa falda (costilla) de escritorio, no podrá ser menor a 40 cm de alto a su vez tiene que estar vinculada en la tapa de la misma manera que en sus patas (ensambladores ocultos); Cajonera fija de dos cajones: Estructura construida en su totalidad con placas de 18 mm negro, terminación de cantos con ABS de 0,45 negro, Frentes tapas de cajones con placas de 18 mm cerezo (MARCA superplac), terminación de cantos con ABS de 2 mm cerezo, Cajones (2), se construirán con placas de 15 mm color negro, terminación de cantos con ABS de 0,45 mm negro. Los mismos deben ensamblarse con tarugos ocultos y encolados o ensambladores ocultos. (No se permiten clavos o tornillos a la vista). Fondos en 3 mm de espesor, encolados color negro. Herrajes de cajonera: Guías (correderas) de Primera calidad Color negro, chapa estampada con tratamiento de pintura al epoxi en polvo, rodamientos de nylon; Cerradura a tambor frontal de Primera calidad color platil, sistema de cierre colectivo para todos los cajones. Debe incluir dos llaves; Tiradores modelo oval de 96 mm x 10 mm con terminación de cromo mate; Herrajes para ensamblado de escritorio: Ensambladores oculto, excéntricos de primera calidad. (ej. Hafele, Caja Minifix 15/23-26 ref. 262.26.270; Perno rosca M6 Ref. 262.28.642. Manguito M8 ref. 039.33.462); Regatones regulables construidos en acero galvanizado con patín de pvc en color negro de Ø 25 mm. (ej. Hafele N° Ref. 637.05.001; debe incluir tuerca enclavable metálica en el canto de la pata. <u>LUGAR DE ENTREGA: Edificio Roberto Arlt, Unidad de Auditoría Interna</u></p>	\$ 1.690,00
Total:				



Servicio:	
Observaciones del ítem:	
Observaciones del catálogo:	
Especificación técnica:	
Despiece:	
Tolerancia:	
Datos de la solicitud de provisión:	
Frecuencia:	Cantidad Mínima: Cantidad Máxima:
Observaciones:	GARANTÍA: 1 AÑO
Fecha de entrega:	Dentro de los 15 días corridos de recibida la presente orden de compra.
Lugar de entrega:	Según detalle en cada renglón. Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicador. Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs. SE SOLICITA COORDINAR CON LA DIRECCIÓN COMPRAS, EL DÍA DE ENTREGA, PARA EVITAR DEMORAS EN LA RECEPCION. Las facturas junto con los remitos de entrega debidamente conformados, deberán presentar Dirección de Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Recto Interna Pablo Nogués S/ N°, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.
Observaciones:	En los remitos de entrega deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los bienes, con su Sin excepción. La recepción definitiva, se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles p dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la mercadería
Unidad de medida:	
Cantidad:	
	Importe total:
	Importe IVA:
% Bonificación:	Importe Bonificación:
	Neto:

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Cincuenta y Tres Mil Setecientos

Condición de pago: 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.001.011.000.16.02.07.01.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4
R.0001.002.010.000.16.02.05.02.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4
R.0001.002.030.000.12.02.14.02.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4
R.0001.002.030.000.16.02.14.02.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4
R.0001.006.020.000.16.02.01.02.00.02.4.3.7.0000.1.22.3.4
R.0001.006.050.000.16.02.01.03.00.01.4.3.7.0000.1.22.3.4



2015
5
Abierta
NO

2015

1712

Pcio. Total
\$ 19.950,00

\$ 1.450,00
\$ 26.550,00
\$ 810,00

\$ 3.250,00

\$ 1.690,00

\$ 53.700,00

