

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1
“Compra de Insumos para Curso Metal-Mecánica”

Referencia: Contratación Directa N° 100/23– Expediente N° 1535/23

Se hace saber a los interesados que por error involuntario se han consignado de manera equivocada las descripciones de los renglones, por tal motivo se reemplaza el Anexo “**FORMULARIO UNICO Y OFICIAL DE OFERTA**” original, por el adjunto a la presente circular.

PRORROGA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS - FECHA DE APERTURA

Asimismo, a efectos de garantizar la debida difusión y el cumplimiento de los plazos reglamentarios, se comunica a los interesados que la **fecha tope de recepción y apertura de ofertas de la licitación de referencia quedan Prorrogadas según se indica a continuación:**

DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta el 27/06/2023 a las 14.00 hs.

DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA: 27/06/2023 a las 14:30 hs.

Por último, se informa que se mantienen constantes las demás condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones particulares.

FORMULARIO UNICO Y OFICIAL DE OFERTA

Cotizar en esta planilla en letra de imprenta y en pesos con IVA incluido:

La cotización debe presentarse únicamente en la presente Planilla de Cotización

Nº RENG	CANT.	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca / Modelo
1	100	Remaches de aluminio pop 4x8 mm.			
2	30	Hoja de sierra bimetal, medida: 24d sin par.			
3	30	Disco de corte tipo Tyrolit. De diámetro 114x 1,6 mm para amoladora de 41/2".			
4	30	Disco de desbaste de 114 x 4,5 o 4,8 mm de espesor. Tipo Tyrolit Para amoladora de 4 1/2"			
5	30	Bulón Cabeza hexagonal material hierro zincado, medida 1/2" x 2" rosca Whitworth.			
6	30	Tuerca hexagonal metálica zincada, diámetro 1/2" rosca Whitworth.			
7	30	Arandela plana de hierro Zincado de 1/2".			
8	30	Arandela Grower negra de diámetro 1/2"			
9	5	Arco de sierra, Material: cuerpo de acero; medidas: 300 mm - 12".			
10	4	Punto centra automático, material: cuerpo de acero moleteado + punta de aleación de acero; medidas: diámetro aproximado: 12,7 mm; longitud aproximada: 130 mm.			
11	4	Punta de trazar, material: vanadio; medida: 225 mm.			
12	4	Regla de metal de precisión.; medidas: 50 cm; doble cara milímetros y pulgadas.			
13	4	Falsa escuadra 10"; regulable; medidas: 250 mm; métrico, pulgadas.			
14	3	Terrajas para caño plástico; PP y pvc 1/2, 3/4 y 1 pulgada.			
15	3	Remachadora para uso intensivo; material: aluminio; medidas: 10,5" ; remaches: 2.4, 3.2, 3.8, 4, 4.8.			
16	4	Machos en juego con manija porta m; 8 piezas; porta macho; macho de roscar; medidas: 3 a 12 mm			
17	4	Macho C.2 BSW (5) medida: diámetro nominal: 1 5/8; diámetro de rosca: 41,275. Tipo Bremen			
18	4	Macho C.2 BSW (7) medida: diámetro nominal: 1 1/8; diámetro de rosca: 28,575. Tipo Bremen			
19	4	Macho C.2 BSW (9) medida: diámetro nominal: 7/8; diámetro de rosca: 22,225. Tipo Bremen			
20	2	Peine de rosca; material: acero inoxidable 430, acero cromado; milimétrico.			
21	20	Kilogramos de electrodos E-6013 x 2,5 mm.			
22	168	Chapa gruesa selección (Kilo), material: acero al carbono; recortes diferentes medidas.			
23	15	Cepillo con mango, de acero; para parrilla 4 x 19 hileras			

Nº RENG	CANT.	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca / Modelo
24	100	Placa de chapa lisa 1/8" (3.25 mm) SAE 1010.			
25	5	Rollo de alambre para soldadura cobreado x 15 kg c/u, modelo AWS ER-70-S-6.			
26	10	Picos De Contacto Mig M.6 Tr15 Ø 0,9 Mm Largo 25 Mm.			
27	10	Pinza alicata corte diagonal; 140Mm 5 1/2 .			
28	15	Cepillo de bronce con mango plástico 23 cm.			
29	3	Pinza Voltio-amperométrica de corriente continua; tensión máxima CA: 600V; tensión máxima CC: 600V; corriente máxima CA: 600 A; corriente máxima CC: 600 A; temperatura mínima: 20 °C; temperatura máxima: 1000 °C; cantidad de baterías: 1; voltaje de la batería: 9V; tipo de pantalla: 3 Dígitos; Con true RMS.			
30	6	Regulador con caudalímetro; válvula reguladora presión Co2 con caudalímetro 30Lt/min.			
31	12	Tobera; medida: 25 smg; peso 0.06 kg; diámetro: 15 mm; largo: 58 mm.			
32	5	Juego de galgas; calibre de control de cordón de soldadura estuche plástico; tipo de calibre: control de soldadura ; de acero inoxidable ; Rango de medición mínimo 0 mm; máximo 60 mm.			
33	92	Materiales de chapa; material: acero al carbono; medidas: 3 y 10 mm.			
34	8	Kilogramos de varilla aporte tig tipo Er 70S3 de 1,6 mm.			
35	8	Pico difusor tig mod wp 17/18/26 diámetro 1,6 mm.			
36	19	Electrodo de tungsteno 1,6 mm tig punta roja			
37	5	válvula reguladora de presión con manómetro de 2", escala de lectura, 0-250 kg/cm2, con caudalímetro Mig-Tig.			
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA (IVA Incluido):					

(Solo se aceptarán precios unitarios expresados con hasta 2 (dos) decimales. En caso de cotizar con más decimales de los indicados, solo se tomarán los dos primeros.)

Son pesos (IVA INCLUIDO):(Importe en letras)_____

Plazo de Entrega:(Declarar en Días hábiles)_____

COTIZA ALTERNATIVAS: **SI/NO** (Tachar lo que NO corresponda) – Conf. Art. 3º PByCP)

Aceptamos la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hacemos expresa renuncia a otro fuero o jurisdicción.

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Adjudicatario, constituirá un vínculo contractual entre ambas partes una vez integrada la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato y emitida la Orden de Compra. Entendemos que la Universidad no está obligada a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta, en caso de ser requerida en los Documentos de la presente contratación.

La sola presentación de la propuesta en el marco del presente proceso significará de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado, por lo que no será necesario presentar junto con la propuesta ningún ejemplar de los pliegos.

Firma Autorizada del Oferente:	
Nombre y Cargo del Firmante:	
Razón Social de la Empresa:	
CUIT N°:	
Dirección, Localidad, Código Postal:	
Teléfono y Fax aptos para notificaciones:	
Correo electrónico apto para notificaciones:	