

**CUADRO COMPARATIVO**

Institución: Universidad Nacional de Lanús

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 77/2026

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente: EXP:1393/2026

Objeto de la contratación: Adecuación de tanques, cambio de válvulas y recarga - Laboratorio - 3° llamado

Área: Dirección de Compras

Rubro: Gases industriales

|                               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ofertantes      |               |                          |                 |
|-------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|
|                               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | BIOGAS SRL      |               | Praxair Argentina S.R.L. |                 |
| Nro. renglón                  | Cantidad | Unidad de medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                             | Precio Unitario | Total Renglón | Precio Unitario          | Total Renglón   |
| 1                             | 1,00     | UNIDAD           | Servicio de adecuación y recarga de dos tanques nuevos donados de 4,5 m³, originalmente destinados a dióxido de carbono, para cambio de uso: uno a argón 5.0 y otro a aire comprimido calidad laboratorio, incluyendo cambio de válvula y pescante de acero inoxidable. | \$ 498.627,30   | \$ 498.627,30 | \$ 1.428.250,00          | \$ 1.428.250,00 |
| Totales renglones             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 498.627,30   |               | \$ 1.428.250,00          |                 |
| Importe total de la propuesta |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 498.627,30   |               | \$ 1.428.250,00          |                 |
| Condiciones de pago           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | S/ Pliego       |               | S/ Pliego                |                 |
| Plazo de entrega              |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | S/ Pliego       |               | 30 días hábiles          |                 |
| Mantenimiento de la oferta    |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | S/ Pliego       |               | S/ Pliego                |                 |