



#### Referencias:

PV1 - V1 - V2

1-Vidrio laminado 3+3 con película de polivinil butiral según Pliego

2-Perfil de aluminio según Pliego

3-Barral antipánico interior

4- Herraje de fricción tipo tijera. NO SE PERMITEN BRAZOS DE EMPUJE.

**Nota:** Todas las carpinterías de aluminio deberán llevar premarco. Las medidas deberán ser replanteadas en obra por la Contratista

#### Referencias:

P1

1-Marco de perfil ángulo 2"x 1/4"

2-Bastidor: Perfil ángulo 2" x 1/4"

3-Hoja: Chapa BWG N°16 soldada a bastidor

4-Herraje: Pasador para Candado

PINTURA:  
ESMALTE  
SINTETICO CON  
TRATAMIENTO  
ANTICORROSIVO EN  
MARCO Y HOJAS  
COLOR A DEFINIR CON  
LA I.O.

Obra AMPLIACION Y REFACCION EDIF. LISANDRO DE LA TORRE			Plano PLANILLA DE CARPINTERÍAS	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA			
	REV.1	26-09-16	EMISION	Archivo PLANOS
	REV.2			PLANO PC-01
	REV.3			ESCALA 1:25
	REV.4			FECHA 26-09-16