

T1	TABIQUE H°A° ESPESOR 15 CM. TERMINACION: TABLA SALIGNA SIN CEPIILLAR CON ARRIOSTRE CADA 40CM DE 1"X3". E: 0.15X1.05M
CM	COLUMNA METALICA. TUBO ESTRUCTURAL DE 60X60X2mm
	MURO LADRILLO CERAMICO PORTANTE E:18CM
	MURO LADRILLO CERAMICO HUECO E:18CM
VF	VIGA DE ENCADENADO INFERIOR
VM	REFUERZO HORIZONTAL SUPERIOR

Detalle Cabezal tipico
CH1 **Pilotes ø18**
Escl:1/25



SECTOR VESTUARIOS ESTRUCTURA FUNDACIONES

EL NIVEL +0.00NPT EN LOS PLANOS DE DETALLE DE SANITARIOS SON EQUIVALENTES AL NIVEL +0.10 EN PLANOS GENERALES SIENDO EN ESTOS EL NIVEL +0.00 EL NIVEL DE PISO EXISTENTE

LAS DIMENSIONES Y LOCALIZACION DE LAS VIGAS DE FUNDACION Y CABEZALES SON ORIENTATIVAS. LAS MEDIDAS FINALES SURGIRAN DE CALCULO A REALIZAR POR LA EMPRESA CON LA APROBACION DE LA DO

No apto para cotiza



SECTOR VESTUARIOS ESTRUCTURA +2.40

LAS VIGAS DE HORMIGON EN SU CARA EXTERIOR SERAN DE TERMINACION VISTO CON UNA BUÑA ENTRE LAS MISMAS Y LOS MUROS L. C. H. 18S.
LAS LOSAS SHAP 30 APOYARAN 10CM EN MURO NO LLEGANDO AL FILO EXTERIOR PARA PERMITIR EL PASO DE LA ESTRUCTURA METALICA Y LA MALLA



SECTOR VESTUARIOS ESTRUCTURA NPT +2.55

LAS LOSAS SHAP 30 APOYARAN 10CM EN MURO NO LLEGANDO AL FILO EXTERIOR PARA PERMITIR EL PASO DE LA ESTRUCTURA METALICA Y LA MALLA

SECTOR CORTE B−B ESTRUCTURA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS
SEDE REMEDIOS DE ESCALADA

DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA

EDIFICIO POLIDEPORTIVO
PLANOS ARQ. SECTOR VESTUARIOS
PLANOS DE ESTRUTURA

Nro PLANO: **A11**
NOMBRE ARCHIVO: P_A_Sector_Vest.dwg
ESCALA: 1:50

MODIFICACIONES